

# PC ABS T85XF德国拜耳 物性表

产品名称	PC ABS T85XF德国拜耳 物性表
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	品牌:德国拜耳 型号:T85XF
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

PC ABS T85XF德国拜耳 物性表PC/ABS简介,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)

合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、

抗紫外线(UV)等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

### 概念

PC/ABS，聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物，是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)

合金而成的热可塑性塑胶，结合了两种材料的优异特性，ABS材料的成型性和PC的机械性、冲击强度和耐温、

抗紫外线(UV)等性质，可广泛使用在汽车内部零件、商务机器、通信器材、家电用品及照明设备上。

### 工艺条件

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

注射速度:尽可能地高。

## 化学和物理特性:

PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。

二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

## 特点

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中，PC就是聚碳酸酯，ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好，例如:抗冲击性提高，耐热性提高，硬度提高等等。ABS塑料

## 特点:

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
  - 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
  - 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
  - 4、流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC等好，柔韧性好。
  - 5、机械性能的卓越平衡
  - 6、低温时也具备高冲击强度
  - 7、室内紫外线稳定性
  - 8、较高的热变形温度(80~125 )
  - 9、耐燃性(UL94VB)
  - 10、色彩范围广泛
  - 11、易于注塑和挤塑，吹塑加工
  - 12、良好的电镀性
  - 13、一般密度在1.05-1.20间
- 1.供应PC/ABS，C1110美国GE 高流动，高冲击
  - 2.供应PC/ABS C1110HF美国GE 高流动 流动改良
  - 3.供应PC/ABS，C1200HF美国GE 耐热级 高流动

- 4.供应PC/ABS , MC1100-100美国GE 电镀级
- 5.供应PC/ABS , MC1200-100美国GE 电镀级
- 6.供应PC/ABS , MC1300-100美国GE 电镀级
- 7.供应PC/ABS , MC8002-705美国GE 电镀级
- 8.供应PC/ABS , C2800美国GE 阻燃V0流动性佳
- 9.供应PC/ABS C2950美国GE 阻燃V0 , 耐高温
- 10.供应PC/ABS C2950HF美国GE 阻燃级 , 高流动
- 11.供应PC/ABS , C6200美国GE 阻燃UV稳定
- 12.供应PC/ABS , T45德国拜耳 电镀合金 标准和电镀品级
- 13.供应PC/ABS , T65德国拜耳 标准品级 , 低温冲击强度
- 14.供应PC/ABS , T85德国拜耳 标准品级 , 高的冲击强度和缺口冲击强度
- 15.供应PC/ABS , FR2010德国拜耳 FR2000、FR2010、FR3000 , FR3005 , FR110

PC/ABS德国拜耳FR2000注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR2010注射品级 易流动 阻燃

PC/ABS德国拜耳FR3030 挤出级无卤阻燃V-0

PC/ABS德国拜耳FR3000 阻燃V-0光稳定性易流动

PC/ABS德国拜耳FR110 注射品级无卤阻燃V-0光稳定性良好

PC/ABS德国拜耳T45XF电镀合金 标准和电镀品级

PC/ABS德国拜耳T65XF 标准品级 低温冲击强度

PC/ABS德国拜耳T85XF标准品级 高的冲击强度和缺口冲击强

订购说明：

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，【诚信第一】【服务第一】【品质第一】創立了自己的經營理念，

在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技術支持！公司所售之新料均保原廠原包，貨真價實！

公司货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以提供原料认证报告;UL认证、

FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、

RoSH标准、SGS检测报告等) .....

支持物流，快递和货运;支持现金，银行转账(广东省内可快递代收)。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请第一时间检查，发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保存。

如发货后未能及时收到，请及时与公司联系

我们的宗旨：【以优惠的价格给广大客户提供优质的品质。本公司货源充足，品种齐全，价格合理】