

三菱超级刮齿机

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 三菱超级刮齿机 |
| 公司名称 | 上海米爱机电科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:三菱重工 型号:MSS300 类型:刮齿 |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄103号房B座 |
| 联系电话 | 17621248804 |

产品详情

超级刮齿系统克服了原来的内齿加工工序的课题

超级刮齿系统的要点

加工时间是插齿机的1/4

工具费用最便宜

稳定的工具寿命可进行高精度加工

特长/技术

高刚性的进给系

直线3轴振动渐衰性，采用高刚性宽幅的平滑案内面

Z轴采用双滚珠丝杠，切削进给的刚性比原来提高一个台阶

废弃了用来均衡保持重量的油压气缸，为环保作贡献。

对称构造带来优良的进给精度

为达到优良的定位精度，进行稳定的高精度加工，采用对称的构造。是考虑到热流和力流达到平衡的机床。直线3轴，可选配线性标尺。

高刚性高精度的主轴&工作台轴

高扭矩的同步内置马达，采用直流构造

本公司在磨齿机上标准采用有实际业绩的高精度编码器，实现高精度的同步控制。实现高效高精度加工。

轴芯冷却，可实现稳定的高速回转加工。

万全的切粉对策

切削下来的粉末在加工点的下方直接通过传送带输出，采用中心槽构造。

可把床身的热变形控制到极限，实现尺寸变化微小的稳定加工。

操作性的追及 加工仿真软件

加工仿真软件可对应插齿刀和超级刮齿刀。不仅可推定切削碎屑的形状，还可推定加工中的切削力。

还可预测模仿加工中工具的实际效率，锥角变化的样子，工具易磨耗的地方。