

起重三相异步电动机3.7KW 绕线转子YZR电机

产品名称	起重三相异步电动机3.7KW 绕线转子YZR电机
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	2200.00/个
规格参数	品牌:亚重 型号:132M2 产地:河南新乡
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

YZR、YZ系列电动机适用于驱动各种起重机械及冶金辅助设备，具有较高的过载能力和机械强度，特别适用于短时或断续运转，频繁起动、制动及有显著振动及有冲击的设备。

电动机的绝缘等级分为F级和H级两种。F级适用于冷却介质温度不超过40 的一般场所；H级适用于冷却介质温度不超过60 的冶金场所，两种电动机具有相同的参数。

电动机具有良好的密封性，用于一般场所的电动机防护等级为IP44，用于冶金场所的电动机防护等级为IP54。

YZR系列为绕线转子三相异步电动机，YZ系列为鼠笼转子三相异步电动机。

根据负载的不同性质，电动机的工作制分为：

1. 短时工作制（S2）：在恒定负载下按给定时间运行，未达到热稳定状态时即停机和断能一段时间，使电机再度冷却到与冷却介质温度之差2K以内。
2. 断续周期工作制（S3）：是一系列相同的工作周期，每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段停止并断能的时间（折算方法），在这种类型中，每一周期的起动电流应对电动机的温升无明显的影响；每10分钟为一工作周期，即每小时起动六次。
3. 带起动的断续周期性工作制（S4）：是一系列相同的工作周期，每一周期包括一段起动时间，一段恒定负载运行时间和一段停止并断能时间：每小时起动次数分为150次、300及600次。
4. 带电制动的断续周期性工作制（S5）：是一系列相同的工作周期，每一周期由一段起动时间，一段恒定负载运行时间，一段快速电制动时间和一段停止并断能时间所组成（电动机的结构）。

选用电动机，各种起动、制动状态均需按等效发热折算成每小时等效全起动次数，以该等效全起动次数确定电动机的定额，折算典型例子（折算方法）。

YZR电动机型号：

YZR-112M-6/1.5Kw三相异步电动机、YZR-112M-6/1.5Kw三相异步电动机；

YZR-132M1-6/2.2Kw三相异步电动机、YZR-132M2-6/3.7Kw三相异步电动机；

YZR-160M1-6/5.5Kw三相异步电动机、YZR-160M2-6/7.5Kw三相异步电动机；

YZR-160L-6/11Kw三相异步电动机、YZR-160L-6/7.5Kw三相异步电动机；

YZR-180L-6/15Kw三相异步电动机、YZR-180L-8/11Kw三相异步电动机；

YZR-200L-6/22Kw三相异步电动机、YZR-200L-6/15Kw三相异步电动机；

YZR-225M-6/30Kw三相异步电动机、YZR-225M-8/22Kw三相异步电动机；

YZR-250M1-6/37Kw三相异步电动机、YZR-250M1-8/30Kw三相异步电动机；

YZR-250M2-6/45Kw三相异步电动机、YZR-250M2-8/37Kw三相异步电动机；

YZR-280S-6/55Kw三相异步电动机、YZR-280S-8/45Kw三相异步电动机。

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司。

河南华工重型机械有限公司（华工起重）是中国大的专注于起重机械配件和附件行业的供应商，起重机械配件加工和产能全国领先。注册地点位于中国起重之乡——河南省长垣县，毗邻河南省起重工业园，注册资本人民币5600万元，员工310余人，占地面积9600余平方米。

华工起重于2010和2011年分别获得，河南省质量技术监督局颁发的轻小型起重设备B级制造许可和A级起重机械安装维修许可，企业于2009年全面通过ISO9001质量管理体系，ISO14001环境管理体系和OHS ASI职业健康安全管理体系。

更多产品资料 and 价格，请来电：18737389285（微信）0373-8089007

期待与您的合作！