

成都全自动16kw静音柴油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 成都全自动16kw静音柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

成都全自动16kw静音柴油发电机，

柴油发电机特点： 体积相对较小，灵活便捷，方便移动。

操作方便，简单易控制。

能源原料（燃油）来源广泛，容易得到。

一次性投资较少。

成都全自动16kw静音柴油发电机启动快，可以快速供电和快速停止发电。

供电平稳，供电质量可以通过技术改进得以提。

可以对负载进行点对点的直接供电。

受各种自然气候和地理环境影响较小，能全天候发电。

柴油发电机组是一种应急设备，柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油发电机组的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【公司地址】：上海市奉贤区工业园区

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷16KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO19000ETX

机组参数

输出功率 16KW

备用功率 16.5kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 3000rpm

噪声 (LP7m) 62-75dB (A)

外形尺寸 1390*760*1000mm (L × W × H)

机组重量 510kg

油箱容积 40L

工作时间：8-15H

发动机参数：

品牌 大泽动力（另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等）

柴油机型号 TO-2100

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗（100%负载） 205g/kW·h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 28HP

气缸数/缸体结构 四缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR（自动电压调节器）

额定转速（kw/r/min） 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 COS =1.0（滞后）

联系电话 13020198296