

太原25kw静音柴油发电机防雨防尘

产品名称	太原25kw静音柴油发电机防雨防尘
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

太原25kw静音柴油发电机防雨防尘，柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。大泽动力柴油发电机采用单缸、四冲程、风冷、直喷式、风冷柴油机生产，原装大泽OHV发动机确保了产品的质量，产品精致，美观，尽显产品的大气，优雅。产品描述：我公司生产的便携式柴油发电机组、静音柴油发电机配备了强劲的自主研发的四冲程发动机。具有燃烧效、噪音低的显著优点。智能的控制系统获得多项专利。

太原25kw静音柴油发电机防雨防尘

大泽动力发电机组采用数码控制面板，新款汽油发电机组配有数码控制系统和远程控制。此发电机的某些控制单元位于多功能显示器处。

实时数据显示控制面板的显示器实时显示发电机的工作数据，例如输出电压，频率，运行时间，电池电压等等。此外，控制面板也会显示发电机的运行问题。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【公司地址】：上海市奉贤区工业园区

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷25KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO25000ETX

机组参数

输出功率 25KW

备用功率 26kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 200g/kW · h

额定转速 1500r/min

噪声 (LP7m) 62-75dB (A)

外形尺寸 1450*870*1000mm (L × W × H)

机组重量 590kg

工作时间：8-15H

发动机参数：

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-2105F1

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100%负载) 200g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 30HP

气缸数/缸体结构 四缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 1500r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

联系电话 13020198296