

## 冰柜医用冷藏箱（小）容积 100L

产品名称	冰柜医用冷藏箱（小）容积 100L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

冰柜医用冷藏箱（小）容积 100L，其型号为FYL-YS-100E,温度在2-8摄氏度之间每度可调可控，带锁，该产品有比较的温度控制系统，工艺，一般是使用度较高，部分家庭也可以常备来冷藏等，根据具体的不同使用途径又细分为不同的类别，如冷藏柜、冷藏柜等。

冰柜医用冷藏箱（小）是保存药物、、酶、激素、干、小板、、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8 。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

### 【推荐型号】

福意联部分产品简单参数

【型 号】FYL-YS-100E

【容 积】100L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50Hz

【额定输入功率】 85W

【噪声（声功计）】 39dB(A)

【箱内温度控制范围】 2~8 （每度可调，带双锁）

【箱体尺寸】（W×D×H）480×490×845mm

【制冷剂/用量】 R600a/29g

【箱体净重】 23 kg

- 1.高稳定性：采用微电脑控制，无氟压缩机，性能更加稳定。
- 2.高性：按键调节，温度度高。
- 3.设计：采用压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。
- 4.低功耗：日耗电量仅0.38KWh。
- 5.：安全工质，，操作方便，美观大方，医用材料，储存物品更加安全。
- 6.直径4mm漆包可活动层架，自由调节，操作方便简单。
- 7.配置安全门锁。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

低温系列FYL-YS-100E发泡门容积：100L 温度：2~8 尺寸：480×490×845mm  
FYL-YS-128发泡门容积：88L 温度：-30~10 尺寸：545×570×850mm  
FYL-YS-66L玻璃门容积：66L 温度：2~8 尺寸：430×480×645mm  
FYL-YS-88L玻璃门容积：88L 温度：2~8 尺寸：480×470×840mm-----

-----低温运输系列FYL-YS-18A 容积：18L  
温度：-25~25度 尺寸：520×270×360mm  
FYL-YS-25A 容积：25L  
温度：-25~25度 尺寸：520×270×420mm  
FYL-YS-30L 容积：30L  
温度：-19 ~10 尺寸：560x400x397mm  
FYL-YS-45L 容积：45L  
温度：-19 ~10 尺寸：650x400x430mm  
FYL-YS-60L 容积：60L

温度：-19 ~10 尺寸：650x400x520mm-----

**【案例图片】**

福意联医用冷藏箱,符合,具有保温性能好,坚固耐用,卫生,,操作方便等特点