

新疆销售 湖北程力专用汽车 欧曼前双后单加油车

产品名称	新疆销售 湖北程力专用汽车 欧曼前双后单加油车
公司名称	吴建容（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧曼前双后单加油车 排量:8.27（L） 燃料种类:柴油
公司地址	中国 新疆 乌鲁木齐市 乌鲁木齐市银川路西二巷
联系电话	861 0991 7812170 15714974552

产品详情

品牌 欧曼前双后单加油车 排量 8.27（L）
燃料种类 柴油

厂家直销，因为网上销售经营成本低，厂价销售，本地星级售后服务！很划算 很贴心！
实名经营，诚信 放心！熟悉车管所上户业务，及保险等！销售经理 张正元 13579888759

qq 591744998

售助理 吴建容 15714974552

qq 815430308

欧曼前双后单加油车			
产品名称	欧曼前双后单加油车	底盘型号	bj5253gr
额定质量	15000 (kg)	有效容积	22.5
出厂价		点击次数	

欧曼前双后单加油车 主要技术参数

产品名称：	欧曼前双后单加油车	外型尺寸：	10275 × 2480 × 3350(mm)
底盘型号：	bj5253gnfhh-s	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	25000(kg)	接近/离去角：	21/15 (°)
额定质量：	15000(kg)	前悬/后悬：	1365/2250(mm)
整备质量：	9805(kg)	最高车速：	90(km/h)
发动机：	isde185 30 isde210 30		
排量：	8270 (ml)	功率：	177 (kw)
生产厂家：	东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司		
排放标准：	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
轴数：	3	前轮距：	1930(mm)
轴距：	1860+4800(mm)	后轮距：	1860/1860(mm)
轮胎数：	10	轮胎规格：	10.00 - 20,10.00r20
燃料种类：	柴油	弹簧片数：	11/12
轴荷：	7500/7500/10000	驾驶室乘人数	3
整车备注：	运输品名:汽油,密度0.7吨/立方米,罐体有效容积:22.5立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)：7350×2450×1580。		
多方位图：			

需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系，我们会为您提供最好的服务!

*以上参数和图片仅作参考，订货以合同为准

