焊缝探伤仪器

产品名称	焊缝探伤仪器
公司名称	上海亮灵实业有限公司
价格	17800.00/个
规格参数	品牌:上海亮灵 型号:CT30 产地:上海
公司地址	上海市宝山区高逸路112-118号3幢4185室（注册地址）
联系电话	18939703129

产品详情

焊缝探伤仪厂家，免费上门培训，培训班指定仪器，销售热线：15800592973 焊缝超声波探伤仪可检测锻件、铸件，钢板、板材、复合材料、各种汽车零部件、钢结构焊缝、压力容器焊缝、锅炉焊缝，管道焊缝的内部缺陷（如裂纹、夹杂、气孔等）并能自动进行定位、评估和诊断。应用于试验室、特检院、船舶制造、石油天然气装备、航天、军工、化工、电力、钢铁、冶金、铁路、汽车制造、机械、锅炉压力容器、特种设备、石油管道、建筑业、模具制造等行业。 1.焊缝探伤仪主要特点：

●具有HDMI接口，可连接显示器、投影仪。

●具有TF卡接口，数据存储容量可扩展。

●数字滤波功能，精准选择频带，适用于难检测工件。

●外形小180*135*40mm，重量轻、0.7kg，5寸高分率液晶屏、万能旋钮

●动态连续存储，内置5套检测标准。

●具有回波包络功能，实现缺陷类别高级分析。

●具有自动校准材料声速、探头延时、探头K值；方便的DAC、AVG曲线制作及应用；DAC曲线制作嵌入标准ASME、ASME III、JIS、EN1712、GB/T11345、NB/T47013.3等国内外标准，并可自定义设置多达7条DAC曲线参数，极大方便用户快速选择DAC曲线参数；DAC曲线灵敏度查询表功能，方便学员查看制作DAC曲线的灵敏度当量、填写报告；软件操作流程化设计，参数自动调节，即使是初学者也能很快掌握基本的探伤操作方法。

●具有多种功能检测模块：连续存储功能模块，实现扫查过程波形全程记录，特别适用于探伤数据的保存、分析和教学示范；B扫描功能模块，实现快速腐蚀测厚评估；AWS D1.1专业功能模块，适合钢结构

焊缝检测评估。

●100个独立探伤通道（可扩展）。

●缺陷回波参数（距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值）实时显示。

●自动测试零点、K值、DAC、AVG曲线时，仪器自动记录高波并画出包络线

●DAC、AVG曲线仪器自带，制作时取样点不受限制，并可进行补偿与修正。DAC曲线随增益自动浮动。

●高采样速率240MHz,测量分辨率0.01mm

●具有峰值记忆、波形冻结、双门等强大功能。

●大容量储存、8000幅探伤数据空间，掉电后数据不丢失

●滤波频带、探头阻尼可调，适用于各种工件的探伤。

●进波和失波报警，门位、门宽、门高连续可调。

●高可靠数据保护确保存储数据不丢失，仪器可打印探伤报告。

●数据处理能力强，可按日期、工件编号和序号进行检索和处理，可与计算机实现数据通讯和数据管理。

●低功耗设计，可连续工作6小时以上。低电量工作报警。体积小巧，携带使用轻松自如。

屏幕显示清晰，适应各种操作环境。

2. 焊缝探伤仪技术参数

●检测范围：0～10000mm(钢纵波)

●重复频率：20～1000Hz

●检波方式：正半波、负半波、全波、射频

●发射电压：25V～400V，步进值为25V；

●增益范围：110dB(0.1、1、2、6dB步进)

●垂直线性误差：≤2.5%

●水平线性误差：≤2%

●增益范围：110dB(0.1、1、2、6dB步进)

●灵敏度余量：＞60dB(200Φ2平底孔)

●分辨率：＞40dB(使用5P14探头)

●动态范围：≥30dB

●仪器尺寸：1800×130×40　●数字硬件采样频率：100bit/200MHz

● 阻抗匹配：50、100、200R、500R可选

●工作频率：(0.5～20/0.5～4/2～8)MHz

●工作方式：单晶、双晶、穿透

●闸门报警：进波报警、失波报警；

●噪声电平：＜8%

●声速范围：100～20000（m/s）

●数字抑制：0～80）%，不影响线性与增益

●环境温度：（-20～70）

●仪器重量：0.75Kg

3.焊缝探伤仪标准设备清单：

（1）主机1台

（2）直探头1个

（3）斜探头1个

（4）探头线2条

（5）充电器1个

（7）锂电池1组

（8）说明书1本

（9）合格证、保修卡、装箱卡 1份

探伤仪,A型超声波探伤仪,探伤仪价格,探伤仪型号,瓷瓶探伤仪,探伤仪报价,焊缝探伤仪,铸件探伤仪,锻件探伤仪,销轴探伤仪,风电探伤仪,钻杆探伤仪,风叶探伤仪,风电超声波探伤仪，风叶超声波探伤仪，轴探伤仪，轴超声波探伤仪，钢板探伤仪，钢板超声波探伤仪，探伤仪厂家,探伤仪品牌,金属探伤仪,金属超声波探伤仪,超声波探伤仪,便携探伤仪,便携超声波探伤仪,超声波探伤仪型号,超声波探伤仪价格,超声波探伤仪报价,焊缝超声波探伤仪,超声波探伤仪厂家,超声波探伤仪品牌,数字探伤仪,数字超声波探伤仪,探伤仪器,超声波探伤仪器,探伤仪原理,超声波探伤仪原理,探伤仪设备,超声波探伤仪设备,探伤仪现场调试,磁粉探伤仪，磁粉探伤机，便携磁粉探伤仪，便携磁粉探伤机，探伤机，荧光磁粉，荧光磁粉探伤仪，荧光磁粉探伤机，磁粉清洗机，超声波磁粉清洗机 <meta name="keywords" content="超声波探伤仪，探伤仪，数字超声波探伤仪，金属超声波探伤仪，超声波探伤仪价格，超声波探伤仪厂家，超声探伤仪"/>

上海亮灵实业有限公司

电　　话：021-56556385

手 机(Mobile)： 15800592973

传　真(FAX)：021-51062931

邮 箱(Email) ：310384460@qq.com

地 址（address）：上海市宝山区高逸路112-118号3幢4185室