

数显扭力测量仪数显扭矩测试仪

产品名称	数显扭力测量仪数显扭矩测试仪
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	1200.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHANL 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

数显扭力测量仪数显扭矩测试仪--产品介绍

数显扭矩测试仪是为检测各种据矩而设计研发的一种检测仪器。适用各种扭医的检测和校正零件扭转性破坏试验等。主要用于检测各种电动、风动扭力批、扭力起子、螺丝刀、扭力扳手和各种涉及拧紧力的仪器和产品，广泛应用于电气制造、机械制造、汽车轻工和专业科研和检测行业。

数显扭力测量仪数显扭矩测试仪

数显扭矩测试仪特点：

高精度，稳定性高，高分辨率

上下限偏差值自由设定，自动声报警及电平信号输出

测试方向显示（逆时针+，顺时针—）

段式液晶显示器，绿色背光屏

存储99组测试数据，并自动计算存储数据的平均值，值及小值

三种单位N.m、kgf.cm、lbf.in自动互换

峰值保持、峰值自动解除功能（可设定0~99秒）

重力加速度值可设定

采用外置智能充电器，可安全的充电，延长电池寿命

连接上位机可进行对实时数据的读取、存储、分析、打印等操作

数显扭力测量仪数显扭矩测试仪

数显扭矩测试仪测试程序

先将缓冲器装在扭矩测试仪的扭矩测试头上,再将螺丝批的批组装在缓冲器上。

把螺丝的开关按到自动状态，用手指使力反向转，把缓冲器的弹簧放松一点点。

按峰值键，选择PEAK峰值保持状态。

按清零键，液晶屏上显示扭矩值为零。

按螺丝批的开关到自动，扭动螺丝批直到螺丝批自动停下为止。

当螺丝批停止旋转时，液晶屏上显示的扭矩值就是螺丝批输出的扭矩。重复上述2~5的操作可以验证螺丝批的输出扭矩。放松或扭紧螺丝批的扭矩调整螺母，使螺丝批的扭矩符合使用的需要。

数显扭矩测试仪技术参数：

变化范围： $\pm 0.01\%/LOAD/$ 、

零点： $\pm 0.01\%/R.C./$ （零点可能过保护功能取消）

超载容许 200%/R.C.

电源AC电源(DC9V200mA)和内置镍氢环保电池(充电式)

电池使用时间:充满后8小时

充电时间:多16小时(充满会自动停止)

数显扭矩测试仪型号规格

产品型号 最大负荷 分度值 精度 重量 传感器

SHANL 1NM 0.0001NM ± 1 约2KG 传感器内置

SHANL 2NM 0.0001NM ± 1 约2KG 传感器内置

SHANL 3NM 0.0001NM ± 1 约2KG 传感器内置

SHANL 5NM 0.0001NM ± 1 约2KG 传感器内置

SHANL 10NM 0.001NM ± 1 约2KG 传感器内置

SHANL 20NM 0.001NM ± 1 约2KG 传感器内置

数显扭矩测试仪分带打印与不带打印，如有需要请联系我们！

亚野售后服务

我公司提供之产品均具有相应的保修期限，请放心购买。如果在7个工作日内发现产品存在内部质量问题，我公司承担来回运费（平邮）为买家更换相同的商品，不额外承担时间耽搁造成的任何损失。请收到商品后先仔细查看商品是否存在质量问题，人为损坏或产品外观及包装磨损影响二次销售的不接受换货处理。

- (1).服务范围:，我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障；提供设备所需的备品备件以满足长期使用；
- (2).服务期限：质保期后一年内保修，终身维护！让您售后无忧！
- (3).服务内容：设备维护维修，产品培训,备件供应
- (4).服务费用：视情况而定
- (5).不承担内容：人为因素造成的损坏

至善至美的服务是我们永无止境的追求，欢迎新老客户放心选购自己心仪的产品，我们将竭诚为您服务！