

手术室用保冷柜

产品名称	手术室用保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150/280L/430L 温度:2-8 /2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

北京福意电器有限公司生产的科研医疗设备广泛应用于科研院校、医疗卫生、军事科研、生物冰箱制药、食品加工、高校电子、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所、畜牧兽医站等行业。产品有：医疗恒温箱、干燥柜、手术室液体恒温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产手术室保冷柜行业说明:

北京福意电器有限公司专注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良技术，选用进口配件及国内厂家配件，销售生产高精度、高价值、高品质、高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。目前，福意联与国内各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在上千家医院使用，如北京北大医院，上海市人民医院，安徽医科大学附属医院，济南军区总医院等三甲级医院和二甲级医院手术室配套。

手术室保冷柜更多型号

-----产品型号 容积大小

温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-66L 62L

温度: 2-8 外型尺寸430 × 480 × 640mm型号:FYL-YS-88L 88L 温度: 2-8

外型尺寸480 × 490 × 840mm 型号:FYL-YS- 128L 88L 温度: -30-10 外型尺寸545 × 570 × 850mm -----型号:FYL-YS-50LK 50L

温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38

外型尺寸:480*490*840mm型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38

外型尺寸:540*550*840mm-----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 230L

温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48
外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm-----型号:FYL-YS-151L 150L
温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100
外型尺寸:595 × 675 × 1795mm-----

手术室保冷柜特点:

1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48 , 波动范围小。
2. 高精度电脑温度控制系统: 箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器, 可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能, -10 ~ 35 环境温度状况下, 仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度高达 ± 0.5 。
3. 无噪音设计: 采用环保压缩机制冷技术。
4. 采用风冷式结构, 合理设计风道及风量, 箱内温度稳定均匀。
5. 合理设计恒温箱, 有效增大制冷面积, 提高降温速度。
6. 多层搁架设计, 可根据存放物品的规格合理调整间隙, 充分利用空间。
7. 低功耗: 日耗电量仅0.45KWh; 宽电压带, 适合电压不稳定地区;
8. 自动感应灯设计, 透明保温玻璃门, 触摸按键设计, 操作方便简单。
- 9 箱体内胆采用进口高级医用PP, 箱体外胆采用A3钢板喷塑, 增加了外观质感和洁净度。
- 10 ptc陶瓷复合加热技术, 加热稳定, 升温均衡。

手术室保冷柜行业说明:

层流手术室设备的种类 洁净技术是上个世纪初, 从改善手术环境和降低感染开始的。那是手术室中出现感染极高, 因此很多病人并非因手术失败而死亡, 而是因为术后感染死亡。所以医疗行业对这种情况作出了调整, 层流手术室应运而生。青海层流手术室是提高手术质量、保障病患安全的重要保证之一, 其设备的数量和种类正在逐渐增多, 所以层流手术室的设备更新也作为医院所应该重视的一面。下面介绍关于层流手术室设备的种类。

层流手术室设备: 1、基础设备吊塔 作为层流手术室设备管理系统, 吊塔不仅可有序地归放电源线、电缆及软管, 输送手术室的关键电源、医用气体, 还可以接收手术信息, 整合临床基础设备, 结合新兴的技术, 优化工作流程, 提高手术团队的效率并提高治疗疗效。融合多种功能的吊塔操作仍然很便捷。吊塔有助于营造更符合人体工效学设计的手术室环境, 适用于任何手术。2、手术无影灯 手术离不开无影灯。品质一流的无影灯必须控制手术术野部分和医生头部的温升, 保证即使进行长时间手术也不会有组织脱水的现象, 做到真正的冷光源。目前, 青海层流手术室中大范围使用的卤素手术灯属冷光源, 它们

采用热处理技术，使得光源发出的线 99%以上被过滤。现在优良的一体化多边反射镜技术，其多角度光源设备照明使得光斑无影效果更佳，在虚影的同时，对于视觉深度感知极为重要的组织轮廓虚影给予保留。

3、手术室 高品质的手术室，不仅升降范围大、负载能力高、稳定性和成像条件好，而且能提高手术团队工作的舒适性、效率和安全性。高品质的碳素纤维手术室面板在限度降低患者和医务人员辐射影响的同时，显著提高成像清晰度。手术室为外科手术提供特殊定位，方便医生展开手术。

4、药品机及药品监护仪 手术之初，药品是关键步骤，药品机是药品医生使用的重要的青海层流手术室中重要的部分。不同的手术使用的通气模式会不尽相同，常规手术采用定容模式;肺部有损伤的患者可采用定压模式;同步间歇指令通气模式利于患者术后恢复。涵盖通气模式的多少也是药品机中高端的区别。良好的药品杜绝手术疼痛，拒绝术中知晓，保证医生在层流手术室中手术的顺利进行。