

焊烟除尘器，宁杰移动式单双臂焊烟净化器厂家价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 焊烟除尘器，宁杰移动式单双臂焊烟净化器厂家价格 |
| 公司名称 | 河北宁杰环保科技有限公司 |
| 价格 | 1800.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市泊头市岔道口街 |
| 联系电话 | 0317-8290691 18031762621 |

产品详情

NJH系列焊烟除尘器是一款移动式滤筒式焊烟净化器，过滤效率高达99%，采用欧洲除尘技术，广泛应用于过滤焊烟、粉尘和烟雾等。结构紧凑，坚固耐用。外壳采用粉末涂层钢板制造。过滤器部件选用进口阻燃型覆膜滤材，过滤精度可达0.1微米，使用寿命长，内置活性炭吸附，可以去除焊烟异味及烟尘。

吸气臂管可360°旋转，通过拉动吸气罩上的手柄，可灵活轻松随操作者的意愿，到达目的位置及烟尘吸气角度，并在无外力作用下自行空中定位。根据需要使用，吸气软管采用真正的耐温、阻燃、耐磨复合材料，不会因火星烧穿后开裂，使用寿命更长；臂管直径160mm。能360度自由转动的吸尘旋臂管。

NJH系列移动焊烟净化器采用高效过滤筒作为过滤元件，该过滤筒选用的滤材不同于一般传统的滤材，其表面附有一层聚四氟乙烯薄膜。传统滤材（如棉布、棉缎、纸质及其他传统纤维素等）纤维间隙为5~60um，当烟尘通过时，烟尘中的一部分尘粒就会进入滤材内部而阻塞过滤元件；当阻塞情况逐渐恶化又不能进行有效清灰时，过滤元件的气阻便会上升，能通过的气流量也会随之下降。如果没有清灰，过滤效果会迅速下降，而该系列净化器采用的滤材表面附有一层聚四氟乙烯薄膜，其极小的筛孔可阻挡大部分亚微米尘粒；亚微米尘粒在滤材的表面聚集并形成可渗透的挡尘层，大部分尘粒被阻挡在滤材外表面而不能进入滤材内部，能及时有效地被清除。该滤材具有相当高的过滤效率，较传统滤材至少提高3~5倍以上；且使用寿命较传统滤材提高2倍以上。

宁杰焊烟净化器的优点

- 1、可灵活移动于厂房的任意位置，不受扬尘点和岗位不固定的约束。
- 2、设备配有万向脚轮，方便设备的定位和移动。
- 3、无与伦比的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率 99%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。
- 4、采用德国进口（PTFE）覆膜滤材，精度高，净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。

- 5、使用柔性吸气臂，可悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位扬尘点。
- 6、特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。
- 7、经特殊减震降噪处理，保证了设备的噪音环保。
- 8、设备操作简单，容易清理维护。
- 9、可将污染源进行移动式单机处理或多工位系统式集中处理。
- 10、可根据客户特殊要求研发定做。

焊烟除尘器结构及组成

焊接烟尘净化器主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩、阻燃高效滤芯、洁净室、活性炭过滤器、韩式脚轮、风机、电机以及电控箱等。

焊烟净化器使用范围场所

焊接烟尘净化器用于焊接、抛光、切割、打磨等工序中产生烟尘和粉尘的工位以及对稀有金属、贵重物料的回收等，可净化大量悬浮在空气中对人体有害的细小金属颗粒，减少对工人身体的伤害。具有净化效率高、噪声低、使用灵活、占地面积小等特点。

适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。

移动式焊烟净化器，底部带有活动脚轮，使用方便，灵活性强。通过360度自由转动吸气臂抽吸，从污染源头上彻底解决环境污染问题。结构紧凑，使用方便。工厂环境可得到明显改善，为员工提供良好的工作环境。

河北宁杰环保科技有限公司主要产品有布袋除尘器,除尘布袋，

旋风除尘器，静电除尘器,滤筒除尘器,光氧催化废气净化器、

UV光解、等离子空气净化器，焊烟净化器，湿式除尘器，脱硫

脱销设备等整机除尘器及高炉喷煤设备和磨煤喷煤机,还供应各

种高温、中温、常温除尘布袋,除尘骨架,电磁脉冲阀及膜片，

卸料器,脉冲控制仪，散装机伸缩收尘滤袋，插板阀，翻板阀，

通风蝶阀，粉尘加湿搅拌机，螺旋输送机，刮板机，除尘气缸

, 滤袋胀圈, 骨架口底, 文氏管, 电除尘高分子振打绝缘棒, 95

瓷振打绝缘子电瓷支柱, 电磁锤振打器, 瓷套, 电晕线, 阳极

板, 流化器, 煤粉分配器,