槽木吸音板生产厂家

产品名称	槽木吸音板生产厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*125*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

槽木吸音板的产品特点:

1,科技产业——多种材质根据声学原理,合理配合,具有出色的降噪吸音性能,对中,高频吸音效果尤佳。 2,艺术产品——既有<u>天然木质</u>

纹理,古朴自然;亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格,产品的装饰性极佳,可根据需要饰以天然木纹,图案 等多种装饰效果,提供良好的视觉享受。 3,环保产品——所有材料符合国家环保标准,甲醛含量极低,产 品还具有天然木质的芳香、公司还可根据客户需要订做E0级零甲醛木质吸声板。

4.安全防火——具有木质吸音板最高的防火等级B1。这点己通过国家权威部门检测通过。

—吸音板的基材全部采用经过特殊处理的高密度防霉防潮板,以确保产品的防霉防潮性能。 6,安装简易——标准化模块设计,采用插槽,龙骨结构,安装简便,快捷。 7,工业生产——改变传统建筑材料 粗放型生产,用全自动计算机控制设备,大规模标准化生产,即提高生产能力,也能保证产品质量。

槽木吸音板型号:

,2面1槽:59/5---60/4

,3面2槽:40/3---38.5/4

.4面3槽:28/4---29/3

,6面5槽 18/3----17/4

.8面7槽:13/3---14/2

槽木吸音板基材:

普通基材,环保基材,防火B1级基材,防火A级基材。

槽木吸音板的结构:

基 材——采用高密度的防霉防潮板做成,厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。 饰

面——木纹饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮及油漆颜色。

吸音薄毡——颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具防火吸音性能。

板条宽度——128mm或按照客户要求订做。 板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

允许公差——宽度为0.1MM,长度为2MM。 拼

版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接

槽木吸音板安装注意事项: 1.龙骨架格栅之间推荐选用的间距为60CM。

2,多块木质吸音板在板与板组合安装时,板头与板头之间至少要留出3MM的空隙。 3,如果吸音板从地面开始按横式安装,则长面的凹口要朝下安装并用扣片锁紧,一块接一块再将其他吸音板安装上去。