

## 576芯光缆交接箱厂家

产品名称	576芯光缆交接箱厂家
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:576芯光缆交接箱 产地:宁波市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

576芯光缆交接箱厂家-----宁波通品通信设备有限公司

类型：常规款-免跳接型-三网合一款-四网合一款

安装：室外落地式-挂壁式-架空式

型号：96芯、144芯、288芯、567芯、864芯、1152芯【根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】

材质：不锈钢、SMC、冷轧板

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品

宁波品悦通信作为浙江省知名的通信设备产品品牌之一，品悦通信432芯免跳接光缆交接箱历年来都会吸引大量的销售商客户，576芯光缆交接箱作为吸引人的科技展品，光缆交接箱一直都是展台中吸引人的主角。作为通信设备行业的开年大戏，众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领，宁波品悦通信带来了新一代576芯光缆交接箱让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品！

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

## 576芯光缆交接箱概述

### 1、用途

本设备用于实现主干光缆与分支光缆的连接、分配及调度，广泛用于光纤接入网线路以及CATV网线路工程。

### 2、主要特点

2.1 产品的箱体采用国际流行的SMC玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料，经高温模压制成，具有的抗腐蚀、耐老化功能，箱体的防护等级达到IP65级，完全适用于室外各种恶劣的工作环境，能抵御剧变的气候和恶劣的工作环境，使用寿命可达20年及以上;箱体还具有很好的隔热性能、密封性能及很强的防盗性能。产品外形美观、结构合理。

2.2 模块化设计；本设备内置一体化熔配托盘为抽屉式结构，简单、方便，适配器倾角安装，保证了光纤的\*\*弯曲半径，传输衰耗低。并能提供各种附件保护光缆免受意外拉伤。

2.3 设备外缆的处理，尾纤的终接，跳纤以及熔接等操作均在正面进行，安装场地不受限制。

2.4 同时适用于普通光缆和带状光缆。

576芯光缆交接箱通讯让人和千里之外的朋友、亲人、客户甚至是陌生人相互交流，或者视频“见面交流”。

然而实现这些东西的恰恰是一些“哑”的资源，就是无法自动上报自身信息的资源，更通俗一点讲就是不能“说话”的资源实现了人的通话。

光交箱即光缆交接箱就是其中典型的“哑资源”，通信运营商在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率，减少光缆接头引入的开拨次数，有效提高光缆的安全性和可靠性，基本都会在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。

而现在的光缆交接箱总结起来就是多！多！多！！！！

注意，上面这些“多”可不是一个意思。

而是设备多、光缆多、问题多

设备多、光缆多自然不多说，走在大街上基本能看到

关键是问题多，这可有好一说：

### 1、碎成渣渣一样的分布

光交箱分布广泛又碎片化，所以箱体损坏、迁移，管理中心不能及时获知光交箱状态。

## 2、环境差、裸露在外、没人爱、没人疼

光交箱大部分处于室外，风吹又雨淋，内部基本无电源，无法组成实时在线系统，不能实现中心授权和统一管控，无法对开箱人员、时间、权限进行管理。

如果给光交箱点一首背景音乐，那应该是“小白菜呀，地里黄啊，没人疼呀，真伤心啊~啊~啊啊

## 3、每次被破坏都想打110，但是臣妾做不到啊

光交箱大部分处于室外，且使用的是传统机械锁，容易被撬被破坏，导致箱内光纤被扯乱扯断，从而故障频发，甚至导致片区大面积停网，造成不良影响。

每次被破坏光交箱都眼睁睁的看着有人撬开光交箱门锁，扯断自己的线还没办法做什么，明明想打妖妖灵，但是没功能，做不到啊!!!

宁波品悦通信设备有限公司为更好地构筑企业的信息通讯系统，建设单位经过多方调研层层筛选，终选用了“PINYUE品悦通信”品牌，在项目中运用品悦通信设备布线系统、光纤布线系统和机柜系统等产品，该系统不仅能够满足正常的传输需求，同时具有较大的性能余量，能够有效保证在实际应用中出现的增加中继连接点对于传输通道性能的保障。

宁波品悦通信提供576芯光缆交接箱现货供应，有需要的话请跟我们联系。