

# 梅特勒托利多MT1022称重传感器

产品名称	梅特勒托利多MT1022称重传感器
公司名称	南京世伦工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:世伦, 梅特勒托利多 型号:MT1022 产地:江苏
公司地址	江苏南京市江宁区天元西路
联系电话	86 025 83283238 18105169808

## 产品详情

梅特勒托利多MT1022称重传感器(3-30KG) 所有型号

MT1022-3,

MT1022-5,

MT1022-7,

MT1022-10,

MT1022-15,

MT1022-20,

MT1022-30

MT1022称重传感器产品特点：

单点式传感器

获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书

防护等级IP67

四角偏差已补偿

梅特勒-托利多MT1022称重传感器

MT1022是小容量单点式称重传感器，适用于小量程台秤及商用衡器。弯曲梁式设计可使安装简便。

传感器量程为：3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 kg。

特征和利益

弯曲梁传感器

最大秤台尺寸 ( mm ) : 350 x 350

符合“1022”设计

铝制,表面钝化, IP67

OIML C3 R60 3000d

NTEP III 5000d

ATEX 1/21; 2/22

电缆长度1 m, 3 m

MT1022铝制单点式传感器

装备选项 压式

应用 小量程台秤及商用衡器

可选配仪表 IND110, IND130, IND560, JAGXTREME, LYNX, LYNXBATCH, PANTHER, PUMA, HAWK

最大称量值 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 kg

危险区域 ( 防爆 ) 认证 ATEX

MT1022称重传感器

系列化设计，安装方便，环境适用性好

梅特勒-托利多的紧凑型系列梁式传感器，采用胶封工艺。提供铝合金模拟传感器。

安装方便、环境适用性好

单点式传感器，四角偏差已补偿，能够确保测量的精度。传感器表面进行氧化处理，防护等级为IP67，可以应用在多种复杂的环境中。

产品应用

该产品适用于台秤，计价秤，包装秤和过程设备称重控制。

## MT1022称重传感器

优质铝合金、胶封传感器

全球计量认证

-欧洲OIML

-美国NTEP

-中国国家计量器具许可证

全球防爆认证

-欧洲ATEX

-中国防爆认证

## MT1022称重传感器技术指标

参数	单位	技术要求
型号		MT1022
额定容量	kg	3, 5, 7, 10, 15, 20, 30
灵敏度	mV/V	$2 \pm 0.2$
重复性误差	%R.C.	0.010
滞后	%R.C.	0.02
非线性	%R.C.	0.02
蠕变(30分钟)	%R.C.	0.02
零点输出	%R.C.	10
温度补偿范围	C	-10~+40
使用温度范围	C	-40~+65
灵敏度温度系数	%R.C./C	0.002
零点温度系数	%R.C./C	0.002
输入阻抗		$400 \pm 10$
输出阻抗		$350 \pm 4$
绝缘电阻	M	5000(50V DC)
建议激励电压	V(DC/AC)	5~15
最大激励电压	V(DC/AC)	20
安全过载	%R.C.	150
极限过载	%R.C.	300
防护等级		IP67
电缆长度	m	1
最大台面尺寸	mm	350x350
拧紧力矩	N m	5( 7kg), 10(>7kg)

专营梅特勒托利多称重传感器，称重模块，称重仪表等称重产品，十年诚信，正品保障，采购放心

南京世伦工业设备有限公司与梅特勒托利多建立了良好的合作关系，保证一手正品货源，以优势的价格，给用户带来更好的产品和服务！

专注于称重行业10年

担心采购价格太高？——南京世伦业界低价，压缩我们的成本，感恩让利客户！

担心货期太长？——我司梅特勒托利多产品大量备货，常规产品1.5天内发货，3-5天内完成交付，特殊情况以合同为准！

担心买到高仿假货？——南京世伦是最正规的一手货源，保证100%原装正品，所售产品接受任何检测，不是正品赔10倍！

您的一切疑虑，南京世伦为您全部解决。

有需要，请联系

南京世伦工业设备有限公司

尹达

手机：18105169808

电话：025-83283238

QQ：3071252604