

菌种冰箱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 菌种冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

公司制定了长远企业经营发展战略,始终坚持“以德敬人,以诚立人”的经营理念 and “技术靠前,产品靠前,服务靠前”的质量方针,不断地为客户提供更好的时间同步产品及解决方案。公司奉行“全员幸福,利益共享”的思想,已经和国内的上千家甲级,高等院校,科研单位,企业集团建立了不同层次的合作关系,并逐步在建立了市场营销和技术服务网络,为中新创科的发展奠定了基础。

菌种冰箱由福意联生产。福意联是集、设计、生产、销售为一体的型企业。福意联按照的管理理念,以“以德敬人,以城立人”为宗旨,为客户提供更完善的品质与服务,并以感恩的心回馈社会。艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

菌种冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器,数码显示,具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外。4、温感探头,自动显

示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

菌种冰箱特点：

1、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳外表停止防静电\防堕落喷塑处理,添加了外不美观质感和洁净度。2、箱体采取两重平安锁设计,可完成双人双管,保物品平安。3、机械底部采取高质量可固定式PU活动万向轮。4、产品三包,零件质保一年,压缩机三年,毕生保护！

1.向用户供给继续、快捷的效劳,构建优良效劳。2.建立完美的效劳收集,向用户供给化、规范化、多元化,产品化效劳。3.以用户为中间,以用户满意度作为衡量任务的主要规范。效劳是企业的生活之本,“以诚立人,以德敬人”是我们的宗旨;为用户供给低成本、完美的效劳,是我们不时尽力的标的目标。

公司提供的产品和方案已经大量地运用到各行各业：金融、道路、国防、司法、教育、机场、车、智能建筑、厂矿企业、能源、电力、、体育场馆.....在各地成功地应用到了无数个工程,承着“领导行业,传播科技”的企业宗旨,服务社会,回馈社会,为平安,和平做出自己应有的贡献。依托福意联（Fuyilian）强大的度和研发制造能力,上千家高资质工程商合作伙伴组成的高效营销网络,福意联（Fuyilian）在强大的市场推广和运营管理的推动下,福意联（Fuyilian）产品在市场的销量每年都有大幅度的增长,福意联（Fuyilian）已经成为视频监控行业举足轻重的。