

2-8 恒温冰箱

产品名称	2-8 恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

恒温冰箱公司现有紧密型合作企业多家管理及技术人员均为多年从事健康产业的人士。本公司自成立以来,全员上下齐力奋进,不断市场适销对路的新产品,产品远销海内外,其产品品质及受到广大客户的积评,在技术领域现与多家企业合作,在国内已形成技术知识产权交流互动,多项技术被行业评定为当今具有价值的项目。

恒温冰箱由福意联生产。福意联为我国恒温设备做出贡献!福意联以“以德敬人,以诚立人”为诚信之本,以满足顾客需求为己任,以优异的品质及周全的售前,赢得了国内外众多企业大力和信任,产品广泛用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西药业、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿冶业、电子磁性材料业、造纸业、业等需要用到筛分设备的行业。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

恒温冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 , (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823 mm【内部尺寸】1160 × 585 × 1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器

，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

公司在对客户满意服务的基础上，继续提升产品质量水准为经营理念，建立并有效运行一整套自我质量管理，对产品经营的全过程执行有效的监督。福意联（Fuyilian）公司在未来的发展过程中，将继续“德为上品，人为至”一如既往地追求卓越，不断，与国内外企业及各界商贾共同成长。公司以科技先导、追求卓越构成企业精神，以高质手术室加温设备闯市场，产品创效益，服务赢用户。我们愿以满腔的热情，竭诚为广大用户奉献的手术室加温设备和。欢迎各地新老客户光临发展业务，广泛合作。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

恒温冰箱特点：

1、智能恒温系统:LED数码显示屏,温控范围2~48℃,可任意调控恒温,温度调控的精度为1℃,而且温差可以控制在±1-2℃. 2、兽性繁复设计:透明玻璃门立式结构,双层透明玻璃门,可及时不美观测箱内保管物品形状.装备双锁,平安系数增高,底部有脚轮,可轻松移动箱体.3、多功用内嵌式:可任意直接嵌入壁橱和墙壁,应用遍及,比如手术室,试验室建立,不占用多余空间.4、双料报警系统:本产品采取双报警系统--灯光闪烁报警,蜂鸣声响报警.可完成高低温报警、传感器缺点报警、开门报警、电源缺点报警、制冷系统缺点报警.5、优良板材结构:先辈防堕落喷涂工艺,外表光彩柔和,外部预设搁架卡槽,可任意分派箱内空间,便于放置分歧的物品.6、功用动摇准确:中间采取出口全封闭压缩机,无氟,,超静音设计,风轮回系统,制冷加温敏捷而又平均.

1、目标：为了更好地为顾客效劳，提高公司运营信用，增强市场竞争力，特制订本效劳制度。2、保持“质量、用户”的运营思维，将效劳任务，提高到与产质量量请求同步。3、与供货方签订质量保协定时，同时约定由供货方对的条目。4、公司建立顾客访问制度，采取不活期上门访问、书面收罗看法或应用各类时机等方法遍及收罗顾客对本公司商质量量、效劳质量的看法和请求，同时做好记录。对顾客反应的看法应及时反应到有关部分指导，提出改良办法，并实施。

福意联（Fuyilian）位于北京市，是一家集生产加工、经销批发为一体、经相关注册的企业。以诚信经营和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。福意联（Fuyilian）一直致力于建设“以人为本、诚信”为核心内容的企业文化，扎根厦门，以根深叶茂、博大包容的榕树精神为，坚守“克服困难，要发展；创造价值，要同享”经营理念，秉承“为客户创造价值、为企业创造、为员工创造机会、为社会创造效益”的历史使命，我们相信，我们的发展之路必将越走越远，以更加的业绩打造美好的将来！