

菌种冰柜

产品名称	菌种冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联有限公司从研发到销售和整个流程均得到不断的完善,凭借求进的精神及技术上的优势,产品精益求精、经久耐用,服务耐心快捷,信誉以诚为先,在国内外已占领大量市场。公司深入的研究与,为用户不断提供满意的产品。产品凭借质量的的优势得到国内外客户的广泛认可。本厂奉行“产品质量为本、发展信誉为重”的经营理念,以可靠的产品性能、合理的价格及完善的,赢得广大客户的信赖与好评。

菌种冰柜由福意联生产。福意联成立以来,依靠雄厚的技术实力、合理的配置方案、的安装调试和周到的,赢得了广大用户的与信赖。多年来,公司本着诚信的经营理念,在国内开拓了广泛的市场,包括各大高校、中科院研究、医学研究及众多的生产企业及公司。公司从满足客户多样化需求出发,能及时提供价格合理、性能多样化的仪器设备;

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

菌种冰柜参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48, (可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系

统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把-----

北京福意联公司企业为了更好的开拓市场、服务客户，广泛吸取了多方信息，在掌握和实现信息化、速度化、实效化的基础上，在各地增加经销商及商。“以德敬人，以诚立人”，福意联期待与您合作！公司是一家集研发生产销售恒温、冷藏、低温、加温等系列产品技术和生产的企业。公司技术力量雄厚，生产设备精良。本着严格、求实、奋进的精神，不断提高产品质量，不断新产品。现已发展成为产品结构合理，品种齐全的恒温箱（柜）生产公司。

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

菌种冰柜特点：

1·智能恒温系统：微电脑智能温控系统，LED数码显示屏，温控可调可控。兽性繁复设计：三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温后果好，2·多重报警功用：高温报警，高温报警，温感缺点报警等，制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体恒温无逝世角3·优良板材结构：先辈防堕落喷涂工艺，外表光彩柔和，优良可移动浸塑搁架功用动摇准确：PTC陶瓷复合加热器设计，应用平安，加热敏捷4·低功耗，宽电压带，适宜电压不稳地区应用，平安门锁设计，防止随便开启保存储物品平安。

1.向用户供给继续、快捷的效劳，构建优良效劳。2.建立完美的效劳收集，向用户供给化、规范化、多元化，产品化效劳。3.以用户为中间，以用户满意度作为衡量任务的主要规范。效劳是企业的生活之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户供给低成本、完美的效劳，是我们不时尽力的标的目标。

北京福意联公司企业为了更好的开拓市场、服务客户，广泛吸取了多方信息，在掌握和实现信息化、速度化、实效化的基础上，在各地增加经销商及商。“以德敬人，以诚立人”，福意联期待与您合作！公司是一家集研发生产销售恒温、冷藏、低温、加温等系列产品技术和生产的企业。公司技术力量雄厚，生产设备精良。本着严格、求实、奋进的精神，不断提高产品质量，不断新产品。现已发展成为产品结构合理，品种齐全的恒温箱（柜）生产公司。