

弹簧拉力测试仪拉压试验机供应商

产品名称	弹簧拉力测试仪拉压试验机供应商
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	900.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHATH 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

弹簧拉力测试仪拉压试验机供应商——产品介绍

弹簧拉力测试仪是测试拉伸和压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用拉伸和压缩弹簧的一定工作长度下的工作负荷测试,也可用于芯片、橡胶等弹性器件的弹力负荷测试。本试验机采用先进的、高集成度的一体化单片机,和中文液晶显示,外型采用金属外壳,极大的提高了系统的抗干扰能力。

弹簧拉力测试仪拉压试验机供应商

弹簧拉力测试仪特点:1、中文液晶显示器,更好的人机交互界面;2、高精度高分辨率;3、N(牛顿)、kg(公斤)、lb(磅)三种计测单位可供选择、互相换算;4、用户可自行设置使用地的重力加速度,使测试用单位换算更为;5、存储99组测试数据,可直接在本机上查看存储数据及删除;6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换;7、具在客户设置功能,上下限自由设定(对应声光)存储值、保持值、自动峰值存储时间、无操作自动关机时间等,都可自由设定;8、打印存储的测试数据和值、小值、平均值,还可做合格或不合格判断(仅限于带打印机的);9、采用MODBUS—RTU标准协议,采用USB接口更好地跟组态PLC连接。

弹簧拉力测试仪拉压试验机供应商

弹簧拉力测试仪主要技术指标及功能

1试验力：50N,100N,200N,500N,1000N , 2000N

2拉伸试验空间（两挂钩间距离）：220mm

3压缩试验空间（两压盘间距离）：200mm

4试验行程（变形量）：70mm

5压盘尺寸：60mm

6试验力有效测量范围：2%—100%

7试验力示值误差： $\pm 1\%$

9电源电压：AC220V $\pm 10\%$ 50HZ

10外形尺寸（长×宽×高）：460×300×700mm

11试验机重量：约35kg

弹簧拉力测试仪拉压试验机供应商

弹簧拉力试验机型号规格：

产品型号	测量范围	分度值	外形尺寸	行程
(Model)	(N)	(mm)	(mm)	(mm)
SHATH-10	1-10	0.001	490*280*300	60
SHATH-20	2-20	0.001	490*280*300	60
SHATH-30	3-30	0.001	490*280*300	60
SHATH-50	5-50	0.001	490*280*300	60
SHATH-100	10-100	0.01	570*280*300	90

SHATH-200	20-200	0.01	570*280*300	90
SHATH-300	30-300	0.01	570*280*300	90
SHATH-500	50-500	0.01	570*280*300	90
SHATH-1K	100-1K	0.1	790*610*320	150
SHATH-2K	200-2K	0.1	790*610*320	150
SHATH-3K	300-3K	0.1	790*610*320	150
SHATH-5K	500-5K	0.1	790*610*320	150

亚野售后服务

A、售前：

- 1、客户看好的产品，可来电咨询，本司会有专业的销售人员为您详细讲解产品的详细信息，为您推荐合适的产品。
- 2、按照客户要求真实为客户报价，客户有特殊要求的及时记录反馈；（注：以上产品价格为参考价格，详情请咨询客服人员）
- 3、签订规范的产品订购合同，明确责任等相关事宜；
- 4、提供七天包换，一年保修，终身维修服务，发货前经过严格的检验，保证您签收的产品无质量问题；

B、售后：

- 1、如果客户产品出现故障，上海地区的用户我们会第一时间为您解决问题，其它地区的用户具体我们会有客服为您沟通，在短时间内给您提供解决方案；
- 2、在保修期内，产品维修免费，超过保修期，也可提供维修，若更换配件，产品配件按照成本价提供。
- 3.产品交付一周后，我司售后服务部的工作人员会根据客户的联系方式，进行电话跟踪咨询，直到客户满意为