

50-500n纽扣拉力测试仪检定仪

产品名称	50-500n纽扣拉力测试仪检定仪
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	2200.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHABQ 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

50-500n纽扣拉力测试仪检定仪——产品介绍

纽扣拉力测试仪是检测钮扣、按钮、蝴蝶结、五爪扣等小附件的固定及附着强度，特别是婴儿和儿童服装，以界定成衣制造商的责任以保证钮扣、按钮及固定件能适当地固定在成衣上，防止钮扣脱离成衣，造成婴儿有机会吞服窒息的危险。故此，所有成衣上的钮扣，按钮及固定件均需通过纽扣拉力测试仪的检测；同时还可以检测服装、玩具、鞋类等加装附件后的附着力强度，松脱造成利边、利角等机械性的损害。

操作指导:1.装上夹具,配合测试的纽扣,将测试的样板锁紧于底座2.放下夹具,将纽扣抓紧并向上拉,每组纽扣需可承受zui少17磅拉力(即7.72kg)及需保持10秒而没有松脱或破损之痕迹,需同时测试zui少每款20粒20粒纽扣,方算合格.3.如其中一粒纽扣松脱或破损,或更换后必需全部再验.测试纽扣的新型夹具
凸面五爪纽钳 (100lbf) -可固定100lbf的纽扣 -可测试较大尺寸的纽扣 (28Ligne) 凹面五爪纽钳 (100lbf) -可固定100lbf的纽扣 -可测试较大尺寸的纽扣 (28Ligne)

仪器介绍：

- 机台底座大，稳定性好，适合室内桌上测试使用。
- 螺杆传动，测头位移精确，侧面手轮加载，操作简单稳定。
- 底座标准配置的移动平台，可实现左右、前后移动，方便准确装夹。
- 可将本机台安装于桌（台）上使用，使机架更加稳固。
- 长×宽×高:260mm×360mm×700mm。
- 行程:180mm。
- 额定负荷:500N。

2、仪器的推拉力计：标准配置为指针式推拉力计NK—300

(也可配置数显式推拉力计HF—300,价格不同)

警告：

- 1.在破坏测试时，应戴上保护面具和手套，以防测试过程中产生的飞溅物质；
- 2.不要使用已损坏或弯曲变形的夹具。在使用已损坏或弯曲变形的夹具时可能脱落或断裂，测试的物体则可能会跌落。所以应十分小心，切勿伤及身体。
- 3.不要超出推拉力计传感器额定负荷使用范围，否则传感器会被损坏，过大负荷可能崩断传感器而导致事故发生。

售后承诺：

- 1.免费保修年限：凡属本公司销售之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起保修一年；凡超出一年的，均依故障状况酌情收取零件、维修费用；在此期间，如发生非产品质量原因的故障及损坏，供方为需方维修服务的一切费用由需方承担。一年后，供方继续提供有偿技术服务,终身维修。
- 2.非保修范围：凡属于使用、保管不当而导致故障的；未按规定使用电源而导致故障的；天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的；自行拆卸维修导致故障的。

本文标题：50-500n纽扣拉力测试仪检定仪

本文关键词：纽扣拉力测试仪 50-500n纽扣拉力测试仪检定仪 测试仪