

端子拉力测试仪弹簧拉力试验机

产品名称	端子拉力测试仪弹簧拉力试验机
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	2200.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHADL 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

端子拉力测试仪弹簧拉力试验机——产品介绍

端子拉力测试仪是针对线束及电子行业研制开发的一种检测设备，端子拉力试验机专用于检测各种线束接线端子的拉脱力。可配置推拉力计和专用夹具，线束端子拉力检测仪设备小巧、控制准确、测量精度高、试件装夹方便、操作简单等特点，是线束生产厂家确保产品质量的理想设备。

端子拉力测试仪弹簧拉力试验机

端子拉力测试仪特点

采用进口光电编码器进行位移测量，

控制器采用嵌入式单片机结构，

内置功能强大的测控软件，集测量、控制、计算、存储功能于一体。

具有自动计算应力、延伸率（需加配引伸计）、抗拉强度、弹性模量的功能，自动统计结果；自动记录点、断裂点、指定点的力值或伸长量；

采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示，并进行数据处理，试验结束后可通过图形处理模块对

曲线放大进行数据再分析编辑，
可打印报表，产品性能达到国际先进水平。

端子拉力测试仪弹簧拉力试验机

工作条件

在室温10 -35 范围内，相对湿度不大于80%；

在稳固的基础或工作台上，正确安装；

在无震动的环境中；

周围无腐蚀性介质；

电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ ；

试验机电源应有可靠接地；频率的波动不应超过额定频率的 $\pm 2\%$ ；

在稳固的基础上正确安装

端子拉力测试仪型号规格：

产品型号 负荷 有效行程 外形尺寸 重量

(Model) (N) (mm) (mm) (KG)

SHADL 500 50 450*260*160 10.5

SHADL 1000 50 450*260*160 13

端子拉力测试仪专用夹具：

亚野售后服务

我公司提供之产品均具有相应的保修期限，请放心购买。如果在7个工作日内发现产品存在内部质量问题，我公司承担来回运费（平邮）为买家更换相同的商品，不额外承担时间耽搁造成的任何损失。请收到商品后先仔细查看商品是否存在质量问题，人为损坏或产品外观及包装磨损影响二次销售的不接受换货处理。

(1).服务范围:，我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障；提供设备所需的备品备件以满足长期使用；

(2).服务期限：质保期后一年内保修，终身维护！让您售后无忧！

(3).服务内容：设备维护维修，产品培训,备件供应

(4).服务费用：视情况而定

(5).不承担内容：人为因素造成的损坏

至善至美的服务是我们永无止境的追求，欢迎新老客户放心选购自己心仪的产品，我们将竭诚为您服务！