

OLFLEX CRANE PUR

产品名称	OLFLEX CRANE PUR
公司名称	广州准利科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:OLFLEX CRANE PUR 规格:12G1,5 产地:LAPPKABEL德国
公司地址	广州市天河区黄村路144号（部位：338）
联系电话	020-62208903 13539761159

产品详情

广州准利科技有限公司13539761159020-6220890313539761159@163.com一手货源长期优势快速供应LAPPKABEL LFLEX CRANE PUR无卤电缆，耐高机械应力，适用于电缆卷筒、航车、龙门行车、装配车间、输送设备、港机设备、起重设备、升降机，传输和运输系统中。弯曲半径是小电缆外径的7.5倍，U0/U:0,6/1KV的工作电压，3.5KV高压测试。TPE芯线绝缘，无卤PUR外护套，-40 ° C/+90 ° C使用温度范围，可用于户外。

以下是LAPPKABEL STUTTGART LFLEX CRANE PUR物料型号规格：

0045207LFLEX CRANE PUR 4G1,5

0045209LFLEX CRANE PUR 5G1,5

0045210LFLEX CRANE PUR 7G1,5

0045211LFLEX CRANE PUR 12G1,5

0045212OLFLEX CRANE PUR 18G1,5

0045213OLFLEX CRANE PUR 24G1,5

0045214OLFLEX CRANE PUR 36G1,5

0045215OLFLEX CRANE PUR 6x(5x1,5)

0045216OLFLEX CRANE PUR 4G2,5

0045218OLFLEX CRANE PUR 5G2,5

0045220OLFLEX CRANE PUR 7G2,5

0045221OLFLEX CRANE PUR 12G2,5

0045222OLFLEX CRANE PUR 18G2,5

0045223OLFLEX CRANE PUR 24G2,5

0045224OLFLEX CRANE PUR 6x(5x2,5)

0045225OLFLEX CRANE PUR 4G4

0045227OLFLEX CRANE PUR 5G4

0045228OLFLEX CRANE PUR 4G6

0045229OLFLEX CRANE PUR 5G6

0045230OLFLEX CRANE PUR 4G10

0045231OLFLEX CRANE PUR 4G16

0045232OLFLEX CRANE PUR 4G25

0045233OLFLEX CRANE PUR 4G35

0045234OLFLEX CRANE PUR 4G50

0045237OLFLEX CRANE PUR 5G10

0045238OLFLEX CRANE PUR 5G16

0045240OLFLEX CRANE PUR 3x25+3G6

0045241OLFLEX CRANE PUR 3x35+3G6

0045242OLFLEX CRANE PUR 3x50+3G10

成功订购仅需2~4周即到货、现货只需5个工作日,小量现货热销,欲购从优!

同期提供以下产品供应:

HELUKABEL, CONTACT-EPIC, TKD-KABEL, LUTZE-KABEL, MURRPLASTIK, XBK-KABEL, FABERKABEL, ELETTROTEK-KABEL, LUMBERG, DEMAG, VAHLE等等

质量控制-批发产品均已荣获ISO9001、HAR、TUV、CE、UL、CSA、ROHS、VDE等国际标准

咨询电话:13539761159刘经理或15917361053郭经理

工程胶粘剂

机械密封 集装式机械密封

KLL-Z520-60

PVC柔性控制电缆与连接电缆

LAPP LFLEX CLASSIC 100 300/500V New

LAPP LFLEX CLASSIC 100 450/750V New

LAPP LFLEX CLASSIC 100 YELLOW

LAPP LFLEX CLASSIC 100 CY

LAPP LFLEX CLASSIC 100 SY

LAPP LFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 kV

LAPP LFLEX SMART 108

LAPP LFLEX CLASSIC 110

LAPP LFLEX CLASSIC 110 New

LAPP LFLEX CLASSIC 110 LT New

LAPP LFLEX CLASSIC 110 ORANGE

LAPP LFLEX CLASSIC 110 CY

LAPP LFLEX CLASSIC 110 SY

LAPP LFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV

LAPP LFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV

LAPP LFLEX CLASSIC 115 CY

LAPP LFLEX EB

LAPP LFLEX EB CY

LAPP LFLEX 140*

LAPP LFLEX 140 CY*

LAPP LFLEX 150

LAPP LFLEX 150 CY

LAPP LFLEX 191

LAPP LFLEX 191 CY

LAPP LFLEX CONTROL TM

LAPP LFLEX CONTROL TM CY

LAPP LFLEX TRAY II

LAPP LFLEX TRAY II CY

LAPP LFLEX SF

无卤电缆

LAPP LFLEX CLASSIC 100 H

LAPP LFLEX CLASSIC 110 H

LAPP LFLEX CLASSIC 110 CH

LAPP LFLEX CLASSIC 130 H

LAPP LFLEX CLASSIC 135 CH

LAPP LFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV

LAPP LFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

PUR控制电缆

LAPP LFLEX PETRO C HFFR

LAPP LFLEX ROBUST 200

LAPP LFLEX ROBUST 210

LAPP LFLEX ROBUST 215 C

LAPP LFLEX CLASSIC 400 P

LAPP LFLEX CLASSIC 400 CP

LAPP LFLEX CLASSIC 415 CP

LAPP LFLEX 408 P New

LAPP LFLEX 409 P New

LAPP LFLEX 440 P

LAPP LFLEX 440 CP

LAPP LFLEX 491 P

LAPP LFLEX 450 P

LAPP LFLEX 500 P

LAPP LFLEX 540 P

LAPP LFLEX 540 CP

LAPP LFLEX 550 P*

橡胶电缆

LAPP H05RR-F

LAPP H05RN-F

LAPP H07RN-F

LAPP H07RN-F, erweiterte Version

LAPP H07ZZ-F

LAPP H01N2-D

LAPP NSSHU

LAPP NSGAFU 1,8/3 kV

LAPP NSHXAF 1,8/3 kV

LAPP H07RN8-F

PVC伺服机控制电缆与拖链电缆

LAPP LFLEX SERVO 700

LAPP LFLEX SERVO 720 CY

LAPP LFLEX SERVO 2YSLCY-JB

LAPP LFLEX SERVO 719 CY

LAPP LFLEX SERVO 9YSLCY-JB

LAPP LFLEX SERVO 7DSL New

LAPP Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 5008-

LAPP Leitungen nach SEW Standard

LAPP LFLEX SERVO FD 781 CY

PUR伺服机控制电缆与拖链电缆

LAPP LFLEX SERVO FD 796 P

LAPP LFLEX SERVO FD 796 CP

LAPP LFLEX SERVO FD 798 CP

LAPP LFLEX SERVO FD 7DSL

Leitungen nach SIEMENS Standard 6FX 8PLUS

Leitungen nach INDRAMAT Standard INK

Leitungen nach LENZE Standard

Spezielle Encoder- und Resolverleitungen

PVC动力拖链电缆

LAPP LFLEX CLASSIC FD 810

LAPP LFLEX CLASSIC FD 810 CY

LAPP LFLEX CHAIN 809 SC 121

LAPP LFLEX CHAIN 809 SC CY New 122

LAPP LFLEX FD 90

LAPP LFLEX FD 90 CY

LAPP LFLEX CHAIN 809

LAPP LFLEX CHAIN 809 CY

LAPP LFLEX FD 891

LAPP LFLEX FD 891 CY

PUR动力拖链电缆

LAPP LFLEX CHAIN 808 P

LAPP LFLEX CHAIN 808 CP

LAPP LFLEX CLASSIC FD 810 P

LAPP LFLEX CLASSIC FD 810 CP

LAPP LFLEX ROBUST FD

LAPP LFLEX ROBUST FD C

PUR超级动力拖链电缆

LAPP LFLEX FD 855 P New

LAPP LFLEX FD 855 CP New

LAPP LFLEX PETRO FD 865 CP

LAPP LFLEX FD 891 P

LAPP LFLEX CHAIN 896 P

PUR抗扭电缆

LAPP LFLEX ROBOT 900 P

LAPP LFLEX ROBOT 900 DP

LAPP LFLEX ROBOT F1

LAPP LFLEX ROBOT F1 (C)

PVC连接和控制电缆

LiFY

LiFY 1 kV

ESUY Kupfer-Erdungsseil

X00V3-D Kupfer-Erdungsseil

风力电缆

LAPP LFLEX TRUCK 170 FLRY Y

LAPP LFLEX TRUCK 470 P FLRY Y11Y

LAPP LFLEX TRUCK 170 TWIN

LAPP LFLEX TORSION FRNC

LAPP LFLEX TORSION D FRNC

LAPP LFLEX CHARGE

光伏电缆

LAPP LFLEX SOLAR XLR-R

LAPP LFLEX SOLAR XLS-R

LAPP LFLEX SOLAR XLR WP

LAPP NSHTOU 卷筒电缆

LAPP LFLEX CRANE NSHTU

LAPP LFLEX CRANE VS (N)SHTU

LAPP LFLEX CRANE PUR

LAPP LFLEX CRANE

LAPP LFLEX CRANE

LAPP LFLEX CRANE 2S

PVC 起重设备电缆

LAPP LFLEX LIFT

LAPP LFLEX LIFT T

LAPP LFLEX LIFT S

LAPP LFLEX CRANE F

LAPP LFLEX CRANE CF

LAPP LFLEX LIFT F

耐高温电缆

(-20 ° C bis +90 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 105 MC

(-55 ° C bis +125 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 125 MC New

LAPP LFLEX HEAT 125 C MC New

(-50 ° C bis +180 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 180 SiHF

LAPP LFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF

LAPP LFLEX HEAT 180 MS

LAPP LFLEX HEAT 180 C MS

LAPP LFLEX HEAT 180 EWKF

LAPP LFLEX HEAT 180 EWKF C

LAPP LFLEX HEAT 180 GLS

(-100 ° C bis +205 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 205 MC

LAPP LFLEX HEAT 205 PTFE/FEP

(-190 ° C bis +260 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 260 MC

LAPP LFLEX HEAT 260 C MC

LAPP LFLEX HEAT 260 GLS

+260 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 350 MC

LAPP LFLEX HEAT 1565 MC

(-55 ° C bis +125 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 125 SC

(-50 ° C bis +180 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 180 SiF

LAPP LFLEX HEAT 180 SiF A New

LAPP LFLEX HEAT 180 SiD

LAPP LFLEX HEAT 180 SiF/GL

LAPP LFLEX HEAT 180 SiZ

LAPP LFLEX HEAT 180 FZLSi

(-100 ° C bis +205 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 205 SC

(-190 ° C bis +260 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 260 SC

+260 ° C)

LAPP LFLEX HEAT 350 SC

LAPP LFLEX HEAT 1565 SC

LAPP LFLEX HEAT 650 SC

多股电子线

LiY 200

LiY mit Zweifarbwendel-Isolation

H05V-K <VDE>

H05V-K <HAR>

H05V-K im Einweg-Grokarbon

X05V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

H07V-K <VDE>6

H07V-K <HAR>

H07V-K im Einweg-Grokarbon

X07V-K mit Zweifarbwendel-Isolation

多认证电子线

MULTI-STANDARD SC 1

MULTI-STANDARD SC 2.1

MULTI-STANDARD SC 2.2

H05Z-K 90 ° C

H07Z-K 90 ° C

LiYCY

Li2YCY

LAPP LFLEXSTATIC CY black

动力电缆

NYM-J

(N)HXMH

NYY-J, NYY-O

N2XH New

N2XCH New

NYCY

NYCWY

NAYY-J