

体育馆防火空间吸声体厂家

产品名称	体育馆防火空间吸声体厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:1200*600*50mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

照明创意

体育馆防火空间吸声体与照明相结合,将让人们获得不同的空间视觉感受。将光源内置在吸声体中,将照明设备本身设计成装饰声学构件,可以采用透光的材质和不同颜色的光源,增加空间的观赏性。也可以将照明的灯具,放置在吸声体的队伍排列里,通过光影效果,来丰富灯光的质感和空间的层次,如LED灯带的使用,就可以给分散的吸声体一条动态的主线,起到空间引导的作用。

体育馆防火空间吸声体是一种悬挂在顶棚具有高效吸收性能的吸声材料。体育馆空间吸声体一般水平或者垂直吊挂。体育馆防火空间吸声体面积占顶棚总面积的30%-45%时,其材料的吸声性能是其他声学材料吸声性能的2倍。

体育馆防火空间吸声体的产品特点

国音声学体育馆防火空间吸声体是由优质玻璃纤维棉、定制铝质边框、吸音防尘玻纤布组成。具有环保、防火、吸声性能高、表面花样多等性能。饰面颜色及材料选择性广，能很好地满足客户多样化的声学及装饰需求。最高防火性能达A2级、最高环保性能达E1级。

体育馆防火空间吸声体的产品结构

表面处理——外包布、内包布

饰面——玻纤布、布艺系列

基材——80K/m 欧文斯科宁玻璃棉

重量——5.5Kg/m(50mm厚) 11.5Kg/m(100mm厚)

结构——四周铝合金框内置欧文斯科宁吸声棉，外包吸声玻纤难燃/不燃吸声布

安装方式——水平/垂直吊挂（配件：角钢、轻钢龙骨、螺栓、拉铆钉、钢丝绳、吊环、安全扣）

体育馆空间吸声体的产品规格

宽度：600mm 1200mm

长度：1200mm 2400mm

厚度：50mm 100mm

允许公差：宽度为 $\pm 2\text{mm}$ ，长度为 $\pm 2\text{mm}$ ，高度为： $\pm 0.5\text{mm}$

结构：四周铝合金框内置欧文斯科宁吸声棉，外包吸声玻纤难燃/不燃布

基材：80K/m³ 欧文斯科宁玻璃棉

饰面：定制铝质饰面可做各种颜色

边框：定制铝质边框

重量：12kg/m²

最高防火性能：B1级

最高环保性能：E1级

安装方式：水平/垂直吊挂（配件：角钢、轻钢龙骨、螺栓、拉铆钉、钢丝绳、吊环、安全