

# 蓄电池充电机厂家

产品名称	蓄电池充电机厂家
公司名称	北京昊瑞昌科技有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	品牌:北京昊瑞昌 型号:300V500V600V1000V 功率:10KW15KW20KW30KW40KW60KW
公司地址	北京市昌平区科技园区超前路23号C区263
联系电话	010-80456026/80108004 18911656028

## 产品详情

蓄电池充电机厂家,蓄电池充电机品牌,蓄电池充电机非标定制

北京昊瑞昌科技有限公司是集产、学、研、销为一体的综合性企业。公司顺利通过了ISO9001国际质量管理体系认证。属于国高新技术企业，属于国家科技型企业。具有多项自主知识产权的专利和软件著作。公司主要产品有：大功率开关电源、大功率充电机（站）、电动汽车充电桩、电动客车逆变器、蓄电池充电机、航空高精度电源、电源等产品的生产销售商，专业提供新能源汽车电源系统及充电站系统解决方案，能为顾客提供高可靠性、高智能电源系统的方位服务。产品广泛应用于电信、移动、联通、水利、电力以及国防、煤矿、铁路、船舶、金融、学校、科研机构及国内大中小型企业和外资合资企业。我有扎实的技术团队，品质坚实、值得信赖。欢迎各位同仁莅临公司指导考察。

### 充电机高压充电机

电动汽车充电机、车载充电机、大功率充电机是专为中、大型纯电动汽车设计的大功率充电机采用恒流技术，充电初期电流恒定，使每节电池都能较快地充分地充满电，充电效率高，电池温升小；在充电电压达到上限电压时自动切换到恒压限流充电，有效的提高了蓄电池的容量转换效率；涓流浮充使各单体电池均衡受电，保证电池容量得以大限度恢复，有效解决单体电压不均衡现象，避免了市电电压的变化和蓄电池充电的末期造成的蓄电池过压 充电的危险，大大延长了蓄电池的使用寿命。可以移动充电也可以车载安装充电；电动汽车充电机能和电池管理系统通信，接收电池管理系统的电池数据，充电过程中采用适当方法保证成组电池中的单体电池电压不超过上限，同时当电池管理系统发出电池严重故障信息后能自动停止充电。充电机具有面板操作和远程操作功能，充电机通过CAN 总线 and 充电机监控系统连接，在监控计算机上能完成除闭合和切断输入电源外的所有功能。充电机具有故障报警功能，能主动向监控系统发送故障信息。电动汽车充电机具有输入欠压、输入过压、输出短路、电池反接、输出过压、过温、电池故障等保护功能。

想了解更多详细信息，蓄电池充电机，赶紧拨打图片上的电话吧！！

蓄电池充电机哪个品牌好？蓄电池充电机哪家优惠？蓄电池充电机哪个公司可以定制？吴瑞昌是您不二的选择，不仅产品质量保证，服务也是的，赶紧拿出您的电话进行产品咨询吧。

大功率充电机、蓄电池充电机、大型充电机、直流充电机

大功率充电机、蓄电池充电机、大型充电机、直流充电机

北京吴瑞昌科技有限公司致力于现代电力电子技术领域中高频开关电源系统的研究，开发出一系列的节能环保产品。属于国高新技术企业，属于国家科技型企业。具有多项自主知识产权的专利和软件著作。公司致力于电动汽车充电桩，高频充电机，大功率充电机，全自动充电机，直流充电机，便携式充电机，可调式充电机，机架式充电机，充电站充电机，超级电容充电机，智能充电机，DCDC充电机，直流变换器，1000V充电机，高频稳压稳流电源，矿用电焊机等产品研发生产。

充电机高压充电机

大功率充电机、蓄电池充电机、大型充电机、直流充电机产品体积小、重量轻、便于移动及携带。具有操作简便，充电速度快，充电还原效率高，超过充电无过充危险，电压/电流数据显示、具有过压、欠压、过流、输出短路、防反接保护和过热保护等功能。采用波宽调变技术、率、高功率因数、噪音小、电磁干扰小、可应用于各类机房中。

指标：

- 1.工作电源：AC110V/220V/380V/400V/660V  $\pm 20\%$ ；
- 2.工作频率：46~65Hz
- 3.输出额定电压：2V~1200V(连续可调)；
- 4.输出额定电流：0A~1000A；（32A，连续可调）
- 5.效率：95%；
- 6.功率因数：0.95
- 7.总谐波电流（THDi）：30%（额定输入电压，高压充电机，100%负载）
- 8.稳压精度： $\pm 0.5\%$ ；
- 9.稳流精度： $\pm 1\%$ ；
- 10.纹波系数：1%；
- 11.充电方式：智能充电，即插即用（操作简单）；
- 12.平均无故障时间（MTBF）：8760小时。

想了解更多详细信息，赶紧拨打图片上的电话吧！！！！

大功率充电机、蓄电池充电机、大型充电机、直流充电机哪个品牌好？蓄电池充电机哪家优惠？蓄电池充电机哪个公司可以定制？昊瑞昌是您不二的选择，不仅产品质量保证，服务也是的，赶紧拿出您的电话进行产品咨询吧。