

4芯6芯电话螺旋线 8芯弹簧电话线 座机电话线

产品名称	4芯6芯电话螺旋线 8芯弹簧电话线 座机电话线
公司名称	奥蒙电子科技（深圳）有限公司
价格	4.00/个
规格参数	奥蒙:奥蒙 4芯:6芯 东莞:东莞
公司地址	深圳市宝安区沙井步涌西边旧区129号
联系电话	13682467228

产品详情

产品介绍:

弹弓线（又叫弹簧线，螺旋线，伸缩线，曲线）是一种利用可伸缩性来工作的连接线。一般是由TPR/TPU/TPE/PVC电缆绕制而成。而采用最多的是PU/TPU，PU/TPU是热塑性聚氨酯（TPU）弹性体，是无毒环保的高分子聚合物，具有其它塑料材料所无法比拟的强度高、韧性好、耐磨、耐寒、耐高温、耐油、耐水、耐老化、耐气候等特性，同时它具有高防水性透湿性、防风、防寒、抗菌、防霉、保暖、抗微生物、环保型柔性电缆、抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能；它的硬度范围50 a-82D，用传统的热塑性塑料的加工方法，如注塑，挤出，压延，吹塑，熔铸成型法等，均可方便地加工该产品。

产品特性:

具有良好的柔韧性和弹性（伸长长度可达原弹簧长度3-4倍）。有良好的耐寒性，阻燃性，耐油性和耐磨性。可根据场合不同要求生产各类螺旋型弹簧线。

导体结构：使用单股或胶合裸软铜丝（或镀锡铜丝）

绝缘材料：可才用聚氧乙烯，聚乙烯，聚乙烯或叫联聚乙烯，以满足不同场合的要求。

护套材料：一般才用阻燃聚氨脂弹性料PU料

工作温度：根据客户要求，耐寒-65度；耐温180度以内

生产范围：标准截面：0.03~4平方米（特殊规格可根据客户要求生产）。

电径芯数：1~37芯（特殊规格可根据客户要求生产）。

产品用途:

几乎所有的行业都有必要使用螺旋电缆。不管在通信(电话,无线电)还是医疗技术、电力机车工业、机械工程,或者在照明工业,螺旋电缆在每个地方都有应用。除了电气-机械优点外,螺旋电缆常常还是作为优秀的光学结构解决方案。环保型柔性模拟与数据综合电缆。用于额定交流电压450 / 750 V或直流电压6 V-1000V以下,需要来回。上下移动的装配电路汇总接线。如各种设备,计算机,电子设备安插件及医疗,按摩设备,装卸设备,汽车、拖车、弹簧连接线等

产品及相关说明:

- 1.包装:一般是300-500根/箱,具体还是看线的粗细跟长度,包装材料为塑料胶带密封包装。
- 2.包装尺寸:400*300*300mm
- 3.产品名称:弹簧线、弹弓线
- 4.最大外径:8mm。

样品信息:

- 1、我司可以提供样品,样品费用算法如下:

我司有现存的样品可以免费提供1-5pcs,客户要求订制样品根据成本费用收取样品费。

样品费正常是50--1000元左右(如需要开模具制做,客户需要支付模具费用,样品费在订单达到50K后返还。

样品费用付款方式:

先付款后打样品,简单线材样品可支持样品快递公司代收样品费用(限广东省内,广东省外需通过银行或其他方式付款)。

- 2、样品快递费的支付方式:

收费样品,快递费由我司支付,免费样品,快递费由客户支付.我司正常通过顺丰快递公司发送样品,也可以按照客户指定快递公司发送。

- 3、货款支付方式:

签订合同后二个工作日内预付货款的30%订金,余下70%货款在发货前付清。首次合作客户也支持剩余款项货到付款。

为了快速为您提供服务,请您在采购合同上详细注明产品相关信息.谢谢!

弹簧线主要参数请如下:1颜色(黑/红/白,雾面和亮面等),2材质(pvc,pu,tpu,pur,tpe橡胶等),3线规格(几芯线,几号线列:28AWG*1P+28AWG*2C+A+B+D),4线材质,(镀锡铜或裸铜),5线材外径(OD),6订单数量。7线总长度和线净长度,8外径和内径,9伸缩长度,10其他线材要求。

货物运输信息:

正常快递,时间一般1--2个工作日。货物数量较多,总量较大的货物一般采用汽运或者铁路快运,时间2-9日,地区不同,运输时间会有较大差别。正常由我司支付运输费用,低于起订量的订单由客户支付运输费用。出口货物,我司一般只负责到香港,感谢支持

电话:13682467228,QQ:2818771820.

