泊头浩存双层气动锁风喂料机,品质保证,欢迎咨询

产品名称	泊头浩存双层气动锁风喂料机,品质保证,欢迎 咨询
公司名称	泊头市浩存机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格型号:800*1600mm 通过量:700t/h 物料介质:粉尘、颗粒状物料
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	15373366357

产品详情

一、用途

双层气动锁风翻板阀又名气动锁风喂料机此阀为生料磨进料锁风专用设备。

- 二、结构特点
- 1、气动阀比电动阀的结构更加紧凑,零部件相应减少,给维修工作带来很大不方便。
- 2、工作室基本没有噪音
- 3、采用主题加气缸形式,具有性能可靠,寿命长等特点。
- 4、阀板表面采用高耐磨焊条堆焊而成,使得阀板使用寿命提高5倍
- 5、此阀采用弹簧复位形式,亦未采用重锤式复位形式,故现场安全系数较高。
- 三、技术性能
- 1、通过量:700t/h;
- 2、开闭次数:12-15次/min
- 3、气缸动作频率:12-15次/min;
- 4、气缸动作控制采用小PLC,现场自配电器控制箱;

6、现场控制箱具备报警提醒功能,并接至中控室,中控室具备开停功能。

四、外形图尺寸