# 鸡粪烘干机 鸡粪烘干设备 厂家直销定制

产品名称	鸡粪烘干机 鸡粪烘干设备 厂家直销定制
公司名称	河南能达动力机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格: 1.4x13m 烘干鸡粪类产量:1-2方/h 总装机:31.9kw
公司地址	河南省巩义市孝义街道白沙路2号
联系电话	03711234567 15515682622

## 产品详情

#### 鸡粪烘干机的适用范围:

鸡粪烘干机适合大、中、小型鸡场及养殖业比较发达的地区,根据烘干产品的要求,可采用不同的热源。如:煤气发生炉、直热式热风炉、间接式热风炉、导热油、电加热、蒸气等。该机适用于含水小于65%的鸡粪、鸭粪、禽畜粪便、屠宰下脚料等,对于开辟饲料资源,降低饲养成本,减少环境污染具有良好效果。

### 鸡粪烘干机性能特点:

- 1、生产工艺:该机将含水分65%的鲜鸡粪经过高温烘干、消毒灭菌、分解等工序烘干而成的含水分13%以下的纯鸡粪有机肥。
- 2、烘干成品:该有机肥有农作物所必需的多种营养元素。经科研部门检测认定:该肥料中含氮量为2.6%,含磷量为3.5%,含钾量为2.5%,粗蛋白为16-25%,有机质为45%。是无公害绿色食品种植的最佳选用肥料,还可以用于喂鱼、牛、猪等。
- 3、转筒干燥机械化程度高,生产能力较大,可连续运转。
- 4、结构优良、简单、物料通过简体阻力运行平稳、操作方便。
- 5、故障少、维护费用低、功耗低。
- 6、适用范围广、产品干燥的均匀性好。
- 7、干燥的同时还可达到杀菌和除臭的目的。

### 鸡粪烘干机工作原理:

鸡粪烘干机主要由供热源、上料机、进料机、回转滚筒、物料破碎装置、出料机、引风机、卸料器和配电柜构成;脱水后的湿物料加入干燥机后,在滚筒内均布的抄板器翻动下,物料在干燥机内均匀分散与热空气充分接触,加快了干燥传热、传质。在干燥过程中,物料在带有倾斜度的抄板和热气质的作用下,至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。