

# R900587803德国力士乐叶片泵

产品名称	R900587803德国力士乐叶片泵
公司名称	厦门圣企机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	力士乐:力士乐叶片泵 1PV2V4-3X/80RA37MF1-16A1:质量可靠 德国:值得信赖
公司地址	厦门市海沧区钟林里194号501室（注册地址）
联系电话	15159233533

## 产品详情

A10VS032系列柱塞泵

A10VSO型号选型参考详解

举例型号：A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00

A10VS 斜盘式变量泵，此系列工业驱动用，公称压力28MPa，高压35MPa；

○ 运行方式，此系列用于开式回路系统；

18 排量规格此型号为18m<sup>3</sup>（另有10、28、45、71、100、140等常见规格排量）

DFR1 控制机构，（DG表示两位控制直接驱动；DR(G)表示压力控制远程控制；DFR（1）压力/流量控制；带有1指在X油路无小孔；DFLR压力/流量/功率控制；FHD流量控制，和先导压力有关带压力控制；FE1\*\*流量电控；DFE1\*\*压力/流量电控；ED电液压力控制）；

31 产品系列

R 转动方向 (R顺时针, L逆时针)

P 密封 (P指带FKM轴封的NBR(丁晴橡胶, 符合DIN ISO 1629), V指FKM(佛橡胶, 符合DIN ISO 1629))

P 轴端 (P指带键直轴 DIN 6885, S指花键轴SAE, R指花键轴SAE(较高的通轴驱动转矩));

A 安装法兰孔 (A指ISO 2孔, B指ISO 4孔);

12 工作油口连接, {压力油口B 吸油口S}在相反方向, SAE油口米制固定螺钉;

N00

通轴, (N00无通轴驱动; 有通轴驱动带轴向泵、齿轮泵回径向柱塞泵KB2、K51、KB3、K01等等)

A10VS0100DR/32R-VPB22U99

A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00

A10VSO100DFR1/31R-PPA12K

A10VSO100DFR1/31R-PPA12KB3

EA10VSO100PFR1/31R-PPA12N00

A10VSO100DFR/31RPSB12K24

A10VSO100DR/31R-VPA12N00

A10VSO100DR/31R-PPA12N00

A10VS0100DFR1/31R-PPA12N00

A10VS0100DFR1/32R-VPB12N00

A10V0100DR/31R-PSC11N00

A10VS0100DR/31R-PTA12N00

A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00

A10VSO140DFLR1/31R-PPB12KO1

A10VSO-140DR/31R-PPB12N00

A10VSO140DFR1S/31RPPB12N0

A10VS0140DFLR/31R-PPB12N00

A10VSO140DR/31R-PPB12N00

A10VS0140DRS/32R-VPB12N00

E-A10VSO140D/31R-PPB12N00

A10VS0140DR/32R-VPB12N00

AE-A10VSO140D/31R-PPB12N00

A10VSO140DRS/32R-VPB12N00

A10VSO140DFR1/32R-VPB12N00