

# 养猪保温猪舍升温加热板采暖发热板养殖场电热地暖

产品名称	养猪保温猪舍升温加热板采暖发热板养殖场电热地暖
公司名称	武胜通远电热材料有限公司
价格	55.00/件
规格参数	通远:220v203瓦 铝箔发热板:铝箔+发热线 中国:四川
公司地址	四川省广安市武胜县街子镇龙岩路348号
联系电话	15282682884

## 产品详情

通远电热水泥地板专用单面发热板电热板养殖业电热地暖加热板

材料：珍珠棉地暖反射膜+24k进口东丽碳纤维发热线+铝箔

尺寸：1米\*1米

负责发热面积：1平方

厚度：5mm--6mm

电压：220v

功率：203瓦

温度：

电线外露：25cm 不配插头加热板是软板

可以多张加热板并联使用一个温控器

通电5分钟，加热板表面温度达到50度，如果一直在空气中试热，因为空气一直在吸收热量，特别又是在寒冷的冬季，加热板表面温度只能保持在50度，无法再上升了，但是如果轻轻盖一张硬纸皮，加热板表面温度就瞬间上升几度，所以需要覆盖一层覆盖层，让覆盖层完全吸收加热板产生的热量，让热量更均匀，保温效果更好，覆盖层表面温度：20度—40度之间，没有动物睡上面，空气吸收热量，覆盖层表面温度20度，如果有动物睡上面，热量聚集，就可以达到30—40度！

加热板的温度是不确定性的，比如东北比较寒冷的地区，温度会低一点，但是通电时间久一点，保温效果也很好，南方地区因为天气不是很冷，温度会偏高，升温速度快！

特点：单面发热，热量更好，节能省电，使用寿命长，发热体50年不坏

特色：接头外露，发热线使用寿命长，但是发热线和电线的接头会氧化，会接触不良，所以外露，不要覆盖水泥，那做出来的电热水泥板就一劳永逸了，可以一直使用，用几年如果不热了，检查一下或者重新接一下接头，就发热了！一般接头也不会坏，只是预防！

珍珠棉地暖反射膜的优点：

珍珠棉保温，隔热，反射膜反射热量，起到隔热保温反射热量，让热量往上的作用！节省了做电热地暖的时候铺泡沫板铺反射膜的工序！

24k进口东丽碳纤维发热线的优点：

使用寿命长，无电流危险，通电过程，用手摸正在发热的碳纤维发热丝，不会触电，50年不坏！

铝箔玻纤布的优点：

传热导热效果好，撕不烂，耐用！

适用于：

养殖业电热地暖、猪场电热水泥地板、养蛇业保温加热板、养兔子保温板、养鸡保温、动物冬季加热保温、电热沙子发热体、电热土壤发热体、各种加热保温通用型加热板！

使用方法：

直接将加热板放到需要做保温发热区域的地方，白色珍珠棉在下面，光滑铝箔面在上面，做电热水泥板的，直接在铝箔面上覆盖水泥即可，水泥厚度：2cm--3cm！接头外露处不要覆盖水泥，预留在外面，如果覆盖在水泥里面，预防接头氧化，接触不良，到时候不好维修，加热板上也可以覆盖：沙子、土壤、木屑、毯子、被子、帆布，等等，覆盖层也是保温层，是吸收热量、缓冲热量、让热量均匀之后达到保温效果！

电热水泥板探测头的摆放：

在发热板内部靠近边上15cm处，放一个小管子，或者用圆形的小木条之类的覆盖水泥之后，抽小圆木条出来，就有一个小空洞了，探测头以后就放在这个预留的小空洞位置，因为探测头以后是会坏的，需要更换！

声明：

该产品使用的是50年不坏的24k碳纤维发热线做发热体，所以不存在有质量问题，通电，一定发热；加热板只是为了方便使用，用珍珠棉地暖反射膜和铝箔将发热线固定成型，并不是一块坚硬的板子，而是一张任意折叠弯曲柔软的单面加热片，加热板只要通电发热，一律不能退货，有经常退货习惯者，请不要购买，需要量大者，可以先购买一张样品！

建议：

长期使用加热板加热保温，预防热量过高，要配合温控器使用！

优点：

使用简单方便，通电即热，不用分正负极，使用寿命长，设计合理，减少了使用者自己做加热板复杂的工序，升温快，保温效果好，节能，安全，价格实惠！

本公司是厂家直销，可以定制各种尺寸各种温度各种电压的加热板，欢迎订购，批量价格优惠！