

德国瓦克5044柔性胶粉

产品名称	德国瓦克5044柔性胶粉
公司名称	合肥缘梦化工有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	品牌:瓦克 产地:德国
公司地址	合肥市包河区武汉路与四川路交口向上商务中心 B-办1022室(注册地址)
联系电话	15155914912

产品详情

德国瓦克乳胶粉 5044N

性能

测试方法-单位-数值-误差

固含量

DIN ISO 1625

99 ± 1

灰分

瓦克公司的方法

13 ± 2

表观密度

EN ISO 60

g/l450 ± 50

外观

瓦克公司的方法

白色粉末

稳定体系

瓦克公司的方法

聚乙烯醇

颗粒尺寸

DIN EN ISO 4610

400 μ m筛余不超过4%

主要颗粒尺寸

瓦克公司的方法(用COULTER分析仪)

μ m1-7

最低成膜温度

DIN ISO 2115

° C0

成膜的性质

瓦克公司的方法

不透明，柔性

特征

VINNAPAS 5044N是一种具有抗皂化性能的遇水可再分散醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉。

性能

VINNAPAS 5044N特别适用于与其他无机粘合剂如水泥、石灰以及石膏混合使用用于制造柔性建筑粘合剂、墙地面批荡料，以及修补砂浆等。亦可在聚合物粘合体系中单独作为粘合剂使用。

应用

掺入VINNAPAS 5044N能够提高粘合力、抗析强度、塑性、耐磨性以及材料的施工性能，并且对材料的流动性、触变性以及保水性等没有任何不利影响。因此，它与各种为达到特殊性能的砂浆添加剂有很好的相容性。