

成都井盖，成都消防井盖，成都防盗井盖

产品名称	成都井盖，成都消防井盖，成都防盗井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	85.00/套
规格参数	规格:700 承重:轻型 生产地区:成都井盖
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

产品详情

成都井盖，成都消防井盖，成都防盗井盖

小区井圈井盖用井圈井盖好不好？

答案是肯定的：很好。来细细的看一下：先看做工：可根据高端客户需求，制做复杂LOGO与多种颜色在同一井盖表面的个性化设计，使图案细腻，色彩鲜艳，分明。并可按客户需求制成各种与各种石材路面相同的仿石材表面及颜色。小区井盖做到这种程度已经是完全可以达到使用要求的了。再来看一下成都井盖使用寿命：玻纤和特殊的生产工艺配方，确保了树脂在玻纤中的渗透，大大增强了两者的粘接力，使材料在循环载荷作用下，不产生内部损伤，从而保证了产品的使用寿命，以及其它树脂井圈井盖的同等优越性。杜绝了粘接力较差的弊病。可以这样说：水泥井盖的使用年限大约是5年到8年，而井圈井盖使用寿命20-30年是一点问题也没有。所以现在用树脂井盖换掉小区井圈的水泥井盖完全可以行，赶紧行动吧。成都井盖承载力大：底部采用特殊的锅底型结构，是受力面积增大十几倍以至几十倍。所使用的连续增强纤维丝，从材质上保证纤维丝和玻璃纤维布合为一体，从而使该产品有足够的承载能力。

球墨铸铁井盖

确保了树脂在玻纤中的渗透，大大增强了两者的粘接力，使材料在循环载荷作用下，不产生内部损伤，从而保证了产品的使用寿命，以及其它树脂井圈井盖的同等优越性。杜绝了粘接力较差的弊病。

1，成都井盖防盗性能强：防盗合金铸铁铸成，非专业人士无法破坏，防盗井盖专用防盗机构从根本上解决了井盖丢失的社会问题。

2，成都井盖无噪音：所有防异响井盖都经过车床加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。

3成都井盖，不跳盖：防异响井盖与井圈几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后井盖不翻转，移位。

4，成都井盖寿命长：防异响井盖产品在-40oC 80oC露天条件下正常使用30年以上。

5，成都井盖设计合理：防异响井盖安装，开启方便，便于地下管道设施的检查，维修。

6，成都井盖外型美观：防异响井盖重量轻，承重量大，产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

成都消防井盖提醒您防水井盖安装注意事项

1、为了增强井圈受压强度，增加井圈底面的座落面积，安装井圈时，井体内径不得大于井圈内径。

2、井体台的结构必须为砖混结构，必须坚固平衡，形成结构力后，方可安装井圈和箅座。

3、安装箅座时，箅座底面不得悬空。可以参考井圈的安装方法。

4、放置井圈和箅座时，应在井圈和箅座底部的混凝土（混凝土厚度不得低于30mm）未凝固时放置到位，并用力压实或敲击振动井圈，使井圈与混凝土紧密结合，以增加井圈和箅座与井体台的接触面积。

5、防水井盖|防盗井盖|防偷井盖|防异响井盖产品安装后的载重量不得超出产品规定的承载能力。

6、上盖前要清除井圈内的杂物，避免井盖与井圈点接触。

7、用专用工具开启。

8、井盖与雨水箅子未安装到位时，须放置安全地方，防止车辆碾压。

9、严格按照以上要求安装，否则不予承担任何责任。

成都防盗井盖另一种防水井盖：新型井盖的井盖片和井盖座分别在两端有耳部结构，其中在一端形成一折页结构，这样井盖敷设后，井盖片就不易从井盖座上取下，另一端则加装锁具，提高了井盖的安全程度。另外为提高井筒盖的防水性能，可以在井盖片和井盖座压合处装一密封胶条，为满足北方地区为井筒的防寒要求，可以加长井盖座井壁，并在其上装一保温苯板。

电力方面专门的防水井盖具有很好的防盗、防意外跌落、防静电特性。

防盗:井盖采用复合材料制造，基体材料为不饱和聚酯树脂、增强材料使用连续玻璃纤维，填充料为0.5~5毫米直径石英砂。井盖材料不含任何金属及可回收材料，从根本上解决井盖被盗可能。另外，井盖由球墨铸铁锁具锁定，且只能使用专用开启工具开启。这样，避免了非作业人员开启的可能，方便使用单位加强井下安全管理。

防跌落:井盖采用双层结构，层为承载层、第二层为防跌落层。承载层设计承载能力大于等于36吨，防跌落层设计承载能力大于等于500千克，防止在层承载井盖打开后人员意外跌落，同时也可防止其他异物掉入作业井中。

防静电:所有材料通过复合工艺处理后，材质本身不会产生静电，同时在开启和关闭时，碰撞不会产生火花，

4.成都防盗井盖美观实用、档次高：可根据高端客户需求，制做复杂LOGO与多种颜色在同一井盖表面的个性化设计，使图案细腻，色彩鲜艳，分明。并可按客户需求制成各种与各种石材路面相同的仿石材表面及颜色。环保绿化井盖还是树脂材料可靠说到环保绿化井盖，首推还是井圈井盖可靠，也可以说是先进的一种井盖，为什么呢先说一下环保：从工艺上井圈井盖要用大量的煤，现在是用大量的电，是不环保的；水泥井盖，用大量的水泥，而水泥制造过程中有大量的污染而且费大量的石头，及粉尘，也是极不环保的；只有井圈井盖采用高温模压工艺，即没有粉尘污染，又没有大量的电力废气污染，是环保的一种井盖。再从材料上说：井圈井盖要用大量的生铁原料，球墨铸铁井盖的工艺特色

水泥井盖要用大量的混凝土原料，而井圈井盖用的是再生树脂真正的百分之百环保。植草井盖和种植井盖的特点为什么把植草井盖和种植井盖拿出来一块说呢？因为2者确实是有着共同的特点1植草井盖可以说就是种植井盖，两者就是一种井盖，只是叫法不一样而已。2植草井盖和种植井盖都要求有一定的承受力，而这种承受力井圈井盖是完全可以达到要求的：井圈井盖底部采用特殊的锅底型结构，是受力面积增大十几倍以至几十倍。所使用的连续增强纤维丝，从材质上保证纤维丝和玻璃纤维布合为一体，从而使该产品有足够的承载能力。并达到或超过国家标准。3植草井盖和种植井盖的特点都是隐形井盖的应用，也就是上面都是要种植草或是花的，而这种井盖的特点就是完全不影响整体园林或是绿化工程的美观。

我公司主要经营成都井盖，四川井盖，成都高分子复合井盖，[成都球墨铸铁井盖](#)