## 德国瓦克4023N胶粉 可再分散乳胶粉

产品名称	德国瓦克4023N胶粉 可再分散乳胶粉
公司名称	河南麦肯姆化工有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:德国瓦克 型号:4023N 颜色:白色
公司地址	郑州市二七区石柱路西、郑航北路
联系电话	13203858026

## 产品详情

德国瓦克4023N胶粉 可再分散乳胶粉 德国瓦克可再分散乳胶粉4023N 瓦克4023N胶粉 瓦克乳胶粉4023N

- 1、德国瓦克可再分散乳胶粉4023N的特征:德国瓦克4023N乳胶粉 是一种具有抗皂化性能的遇水可再分散醋酸乙烯酯/乙烯共聚胶粉。由于其相对较高的乙烯含量,胶粉具有较好的柔韧性。其玻璃化转变温度在零度以下。
- 2、德国瓦克可再分散乳胶粉4023N的技术数据:

固含量(DIN 53 189 98-100%) 灰分(1000 /30 min 13-15%) 低成膜温度

1 表现密度(420-520 g/l) 稳定体系(聚乙烯醇) 颗粒尺寸(400

微米)筛余部不超过4% 主要颗粒尺寸(0.5-8微米) 成膜的性质(浑浊坚

韧有弹性)

3、德国瓦克可再分散乳胶粉4023N的性能:瓦克 4023N 特别适用于与其他无机粘合剂如水泥、石灰

以及石膏混合使用,用于制造柔性建筑粘合剂、墙地面批荡料,以及修补砂浆等。亦可在聚合物粘合体

系中单独作为粘合剂使用。

4、德国瓦克可再分散乳胶粉4023N的应用: 瓦克 4023N 能够提高粘合力、抗折强度、塑性、耐磨

性以及材料的施工性能,并且对材料的流动性、触变性以及保水性等没有任何不利影响。因此,她与各

种为达到特殊性能的砂浆添加剂有很好的相容性。在加入足够量的情况下, 瓦克 4023N 可防止水

的浸透。为提高塑性,可掺入超过总量5%的瓦克 4023N

5、德国瓦克可再分散乳胶粉4023N的包装与存储:

25kg纸袋(外覆聚乙烯袋)包装 大袋包装(重量尺寸根据要求而定)

德国瓦克40230N乳胶粉须存放在阴凉处,并且要防止受潮。由于本产品具有热性,因此,在温度较高的环境下储存应避免受压,否则将有结块的危险。从交付发运开始,存放时间不宜超过6个月。

河南麦肯姆化工有限公司是瓦克乳胶粉产品体系直属优质供货商,服务全面,供货稳定,技术专业,反应迅捷.拥有多年瓦克产品应用的实际经验,公司配备较具规模的技术实验室,对各类成品可提供具体性能实验数据以迎合客户需求,可以按照客户的需要定制详细的应用方案和参考配方,欢迎来电咨询!

详情致电咨询:13203858026(张经理)

更多详情访问:http://www.hnmkm.com(河南麦肯姆化工有限公司官网)