

# 供应AgilentE4440A频谱分析仪

产品名称	供应AgilentE4440A频谱分析仪
公司名称	东莞市新创通用仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇花园新街光华商贸大厦506室
联系电话	86 0769 81001545 13650000357

## 产品详情

AgilentE4440A频谱分析仪

东莞市新创通用仪器有限公司

联系人;李思霞13650000357 (微信同号)

欧阳浩 : 13712204729 (经理)

QQ客服 ; 2931944394

座机 ; 0769-81001545

传真 : 0769-81001545

邮箱 ; 2931944394@qq.com

地址 ; 东莞市塘厦镇花园街光华商贸大厦506室

性能

+/-0.24 dB绝对幅度精度

-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平 (DNAL)

10 kHz偏置时的相噪 : -118 dBc/Hz

81 dB W-CDMA ACLR动态范围

## 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围

### 描述

E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。

HSDPA/HSUPA 测量专用件

内置接收器专用件

主要特性:

### 动态范围

-155dBm 显示平均噪声级 ( DANL )

+17 dBm 三阶互调 ( TOI ) ( +19 dBm 典型 )

-116 dBc/Hz 相位噪声 ( 10 kHz 偏置 ) ( -118dBc/Hz 典型 )

### 精确度

$\pm 0.62$  dB 绝对振幅精度 (  $\pm 0.24$  dB 典型 )

$\pm 0.38$  dB 频率响应 (  $\pm 0.11$  dB 典型 )

$\pm 0.07$  dB对数放大线性度

### 速度

快速低电平寄生搜索

<30 ms 快速ACP测量

50测量/秒本地更新率, 45测量/秒远地测量

标准特性:

具有自动量程功能的全数字IF

相噪优化

全套检波器套件

160个分辨率带宽设置 ( 10%步进)

2 dB 步进衰减器

FFT 及扫频测量模式

门通选扫频

套单键功率测量