供应AgilentE4440A频谱分析仪

产品名称	供应AgilentE4440A频谱分析仪
公司名称	东莞市新创通用仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇花园新街光华商贸大厦506室
联系电话	86 0769 81001545 13650000357

产品详情

AgilentE4440A频谱分析仪

东莞市新创通用仪器有限公司

联系人;李思霞13650000357（微信同号）

欧阳浩：13712204729（经理）

QQ客服；2931944394

座机；0769-81001545

传真：0769-81001545

邮箱；2931944394@qq.com

地址；东莞市塘厦镇花园街光华商贸大厦506室

性能

+/-0.24 dB绝对幅度精度

-155 dBm/Hz显示的平均噪声电平（DNAL）

10 kHz偏置时的相噪：-118 dBc/Hz

81 dB W-CDMA ACLR动态范围

81 dB W-CDMA ACLR 动态范围

描述

E4440 PSA测量高达26.5GHz的RF及微波信号。

HSDPA/HSUPA 测量专用件

内置接收器专用件

主要特性:

动态范围

-155dBm 显示平均噪声级 （DANL）

+17 dBm 三阶互调（TOI）（+19 dBm 典型）

-116 dBc/Hz 相位噪声（10 kHz 偏置）（-118dBc/Hz 典型）

精确度

±0.62 dB 绝对振幅精度(±0.24 dB 典型)

±0.38 dB 频率响应 (±0.11 dB 典型)

±0.07 dB对数放大线性度

速度

快速低电平寄生搜索

<30 ms 快速ACP测量

50测量/秒本地更新率，45测量/秒远地测量

标准特性：

具有自动量程功能的全数字IF

相噪优化

全套检波器套件

160个分辨率带宽设置（10%步进)

2 dB 步进衰减器

FFT 及扫频测量模式

门通选扫频

套单键功率测量