

# 30KW静音汽油发电机尺寸

产品名称	30KW静音汽油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO30MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

30KW静音汽油发电机尺寸全新家用汽油发电机长轴距版大的变化机身尺寸，这也在之前的文章中有过详细介绍，在此就不多说了，我们用表格的形式展示给大家。至于，它加长之后与老款柴油发电机型的空间体验变化，请您即时关注大泽动力发电机明天上线的新款柴油发电机静态体验文章。

城市区域环境噪声标准对市区的噪声状况进行了严格的规定,对于2类区域(居住、商业、工业混杂区)昼间为60 dB(A),夜间为50dB(A);对于1类区域(居住、文教机关区)昼间为55 dB(A)、夜间为45 dB(A)。机组运行时产生的噪声给城市环境带来了严重的噪声污染,影响了人们的正常工作和生活,也限制了燃气发电机组的广泛应用。本文就是针对燃气发电机组噪声污染问题,提出了一套整改措施,以期降低机组噪声,促进燃气发电机组的推广应用。

30KW静音汽油发电机尺寸我们的生活一切几乎都得靠电的维持。是电带来了新的光明。很难想像，如果没有了电，人们的生活会是什么样子电已经深入了人们的生活，没有了电，人们无法再正常的工作和生活了，甚至生活在都市里的人们，在没有电的情况下，连饭都吃不上了。如果哪天，突然停电了怎么办呢？是不是不再正常的工作和生活了，别担心，现在，一台大泽小型汽油发电机会为您排除后顾之忧。

品牌：大泽動力

技术参数

\*、型号：TOTO30MT-2

发电机参数

\*、额定功率： 30KW

\*、后备功率： 33KW

\*、额定频率： 50HZ

- \*、额定电压： 220/380V
- \*、功率因素： 0.8/1
- \*、相 数： 单三相
- \*、发电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

- \*、发动机型号 TOTO-491Q-ME
- \*、绝缘等级： F
- \*、启动方式： 电启动
- \*、燃油型号： 90号以上汽油
- \*、调速方式： 电子调速
- \*、发动机品牌： 大泽動力
- \*、冷却方式： 水冷
- \*、额定转速： 3600r/min
- \*、缸体结构： 四缸水冷发动机
- \*、机油型号： SF级别机油
- \*、消音装置： 工业静音器
- \*、耗油量: 320g/kw.h
- \*、油箱容积： 37L
- \*、润滑油容量： 3.3
- \*、发动机排量： 2.23L
- \*、气缸数量： 直列 四缸
- \*、动力超载保护： 有

#### 整机参数

- \*、工作时间： 8-12H
- \*、噪音 ( db ) 7M 60-75
- \*、燃油表： 有

- \*、整机超载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：280/290kg
- \*、外形尺寸：1300\*820\*800mm
- \*、云控制系统

云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、发电机电瓶电压；
- \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；

- \*、发电机本次产生电能Kwh；
- \*、发电机累计产生电能Kwh；

发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- \*、日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

- \*、ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- \*、执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

30KW静音汽油发电机尺寸

售后服务

一、大泽产品质量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
- 2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、大泽产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用\*\*或国际产品。

2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。