# 10KW静音汽油发电机厂家报价

产品名称	10KW静音汽油发电机厂家报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压::220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

# 产品详情

10KW静音汽油发电机厂家报价

大泽静音汽油发电机的作业特性

不管是二冲程或四冲程的汽油发电机,其作业进程都是周期性的,它们发出的能量不是连续的而是断续的,因而,严格的说,不能瞬时平稳地改动汽油机的进气量。汽油机的每个工况,都可以经过一组反映汽油机某种功能的多个参数来表明,这些参数包含:有用功率、扭矩、曲轴角速度、温度、过量空气系数、操控组织(节气门)的方位等等。假如上述的所有这些参数值都固定不变,咱们称这种工况称为汽油机的安稳工况,只要在汽油机发出的能量与能耗设备耗费的能量持平时,才能使汽油机在安稳工况下运转。

大泽发电机的平均寿命在5-8年左右,当然这是在正确的使用的前提下,发电机组的使用寿命和平时的保养和使用方法是分不开的,如何延长发电机的使用寿命,让发电机发挥大的能量,汽油发电机发电机组的前期安装十分重要,汽油发电机的安装注意事项:

安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,汽油发电机组端应有良好的出风口。

10KW静音汽油发电机厂家报价

- 1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
- 2、服务目标:服务质量赢得用户满意
- 3、服务效率:保修期内如设备出现故障,可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司,在保修期内一确费用都由公司承担。
- 3、 服务原则:产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件

损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或 提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

我公司主要经营: 小型汽油发电机、柴油发电机、数码变频发电机、多燃料发电机、发电电焊一体机 、水泵、自吸泵、马路切割机大泽动力-让世界充满光明 欢迎各界人士前来咨询采购。

#### 品牌:大泽動力

\*、技术参数

\*、型号: TOTO10MT-2

#### 发电机参数

\*、额定功率: 10KW

\*、后备功率: 11KW

\*、额定频率: 50HZ

\*、额定电压: 220/380V

\*、功率因素: 1.0

\*、相数: 单三相

\*、发电机类型: 无刷电机

## 发动机参数

\*、发动机型号: TOTO-670

\*、绝缘等级: F

\*、启动方式: 电启动

\*、燃油型号: 90号以上汽油

\*、调速方式: 自动调速

\*、发动机品牌:大泽動力

\*、冷却方式: 空气冷却

\*、额定转速: 3600r/min

\*、缸体结构: 双缸风冷发动机

- \*、机油型号: SF级别机油
- \*、消音装置: 工业静音器
- \*、耗油量: 320g/kw.h
- \*、油箱容积: 28L
- \*、润滑油容量:1.1L
- \*、发动机排量: 0.65L
- \*、气缸数量: 直列 双缸
- \*、动力超载保护: 有

### 整机参数

- \*、工作时间: 12H
- \*、噪音(db)7M54-59
- \*、燃油表:有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护: 有
- \*、电压表:有
- \*、输出指示灯:有
- \*、机器重量: 180/220kg
- \*、外形尺寸: 1130\*650\*930mm
- \*、云控制系统

### 云控参数显示:

- \*、发动机转速;
- \*、发动机转速;
- \*、发动机水温;
- \*、发动机油压;
- \*、发动机油温;
- \*、发动机缸温;

- \*、发动机油位; \*、发动机电瓶电压; \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时;
- \*、发电机三相相电压L-N;
- \*、发电机三相线电压L-L;
- \*、发电机三相电流A;
- \*、发电机频率Hz;
- \*、发电机有功功率KW;
- \*、发电机视在功率KVA;
- \*、发电机无功功率KVar;
- \*、发电机本次产生电能Kwh;
- \*、发电机累计产生电能Kwh;

## 发电机组标准配置如下

- \*、电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护:
- \*、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆;
- \*、日本工业标准静音器,比其他品牌降低20%

### 自选配件(费用另计)

- \*、ATS自动切换装置:当市电断电后3秒内自启动,当市电来了机器自停。
- \*、ATS自动切换装置 远程遥控启动
- \*、发电机云控系统 变频启动装置
- \*、自适应高原专用化油器 发动机Y版本
- \*、执行标准: \*\*\*\*认证ISO9001:2000 行业执行标准GB/T2820.1997

#### 随机配件:

说明书,保修卡,合格证,连接线,随机小工具,工具包

售后服务:

保修一年,终身成本维护