

# 数显式拉压力测力计5KNS型数显推拉力计直销

产品名称	数显式拉压力测力计5KNS型数显推拉力计直销
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	520.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

## 产品详情

### 数显式拉压力测力计5KNS型数显推拉力计直销——产品介绍

数显推拉力计简介：用于拉力、压力的测量可应用于汽车、电子、医疗、制造等行业测量范围可从0.5 N-2500N.数显测力计取样速度高达3000Hz，在广泛的量程下可确保测量结果的准确性.精度为±0.2%FS±1个分辨率，大屏幕带背光的液晶显示屏幕，可清晰的显示测量读数，简洁的菜单导航可快速配置参数.

### 数显式拉压力测力计5KNS型数显推拉力计直销

#### 数显推拉力计主要特点：

- 1、该机采用高精度传感器和数字式显示仪，可储存、查阅和打印试验结果。
- 2、该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。
- 3、增加抗折附具，可进行抗折试验。
- 4、该机无需调试，平稳落地，加油、接电即可工作。
- 5、该机校准简单，用户可根据《使用说明书》校准。

- 6、该机采用高精度传感器和电脑控制可自动储存、查阅和打印试验报告，打印曲线。
- 7、该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。
- 8、该机可根据单位要求，自行设计报表。
- 9、该机可实现手动、自动双控制系统。

数显推拉力计技术参数：

试验力：300kN

试验力示值相对误差：  $\pm 1\%$

加荷速率：0.3KN/S ~ 10KN/S

加荷速度误差：  $\pm 5\%$

承压板尺寸： 120mm

活塞行程：60mm

活塞直径： 130mm

油液压力：25MPa

油泵额定流量：1.52L/min

电机功率：0.75kW

主机外形尺寸mm：870 × 450 × 1400mm

外型尺寸；175\*67\*32.5mm

数显式拉压力测力计5KNS型数显推拉力计直销

售后承诺：

上海楚承公司拥有长期从事电子衡器、称重系统研究开发并积累了丰富经验的高级工程技术人员。从而我公司的所有产品除计量精度、机械性能均达到或超过国家标准外，在设备的结构、外型设计、用材等方面具有先进性、优越性、可靠性、稳定性，简约、美观，国内同行。全国保修一年，终生维护，免费保修期过后仍负责维修及小配件的更换，真正的消除你在网上买维修方面的顾虑!昆山巨天仪器有限公司负责更换配件，简单的日常维修保养,我司会耐心指导客户完成。由本公司所发的货物均为全新商品，原

包装，未经拆包。诚信为本，质量。专业客服人员长时间在线答疑，无论您有任何疑问，都请提出，我们一定竭尽所能，及时、耐心的为您提供zui为详尽与专业的回答。