

英伯特电子数显推拉力计SHHF-50KN

产品名称	英伯特电子数显推拉力计SHHF-50KN
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	650.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

英伯特电子数显推拉力计SHHF-50KN——产品介绍

SHHF系列手持电子数显推拉力计SHHF-50KN是小型多功能高精度的推拉力测试仪器。数显推拉力计SHHF-50KN适用于各种产品的推拉负荷测试、底压力测试，破坏试验等。数字显示分辨率高，使用方便，可连接电脑同步显示试验力曲线图及试验过程记录追溯，为新高效高精度的推拉力12t测试仪器。

0-300T推拉力计我公司都有生产！！！！

英伯特电子数显推拉力计SHHF-50KN功能介绍：

- * 过载保护：当负荷超过各档值的3-5%时，自动停机。
- * 自动停机：测力仪试样断裂后，移动横梁自动停止；
- * 自动标定：测力仪系统可自动实现示值准确度的标定；
- * 限位保护：测力仪具有程控和机械两级限位保护；
- * 过程实现：试验过程、测量、显示等均由单片机实现；

英伯特电子数显推拉力计SHHF-50KN工作原理：当作用力通过连接件作用在变形体上，使之产生弹性变形，在弹性范围内，变形量与作用力基本成正比，这样变形大小就可反映出作用力的大小。变形体的变形量经放大装置放大，通过指针在表盘上的指示读出作用力的值。

电子数显测力计主要特点：

高分解能1/200刻度板清晰易读.

高精度精度为全刻度的0.5%。

(PEAK)瞬间值(TRACK)切换。

旋转设定钮,抓取或瞬间值的测试,轻而易举。

NK机重,同时可看N和kgf两种单位。

不论N的单位和kgf单位均可在1支拉压力计上做到,一举两得。

机体轻巧,操作简易。

机体重量轻,单手操作很灵活。

配合试验机台,精度更佳。

安装于试验机台上使用,测试值稳定,再现精度高,使品质更有保障.(备有各种手动和自动试验机台供选择)

。

电子数显推拉力计安全注意事项：

1、注意事项：

a、购买此仪器，首先必须得充电8小时后，方可进行正常使用。

b、购买此仪器，必须使用本公司配发附件内的RS232电脑连接线。

c、如果操作错误，可能会损坏本仪器或导致严重的事故。本说明书中指出了预防事故发生的重要事项和仪器的使用方法，请在使用前仔细阅读此说明书，阅读后妥善保存，以备再次阅读。

d、如果是测试冲击负荷请选用zui大负荷比所要测试的冲击负荷大一倍的机型。

2、警告事项：

a、在破坏性测试时，应戴上保护面具和手套以防测试过程中发生的飞溅物质伤及人体。

- b、不要使用已损坏或严重弯曲变形的夹具。自制夹具请参阅本说明书中相关的参数（本公司另备有各类夹具，客户可根据需要另行选购）。
- c、不要超出zui大量程来使用本仪器。否则可能导致传感器损坏，甚至发生事故。
- d、当测试值超过量程的105%时，蜂鸣器会连续鸣叫，此时请解除所加之载荷，或降低负荷。

楚承售后服务：

关于产品，楚承供应的所有产品均为正规厂家生产，购买后提供七天包换，一年保修，终身维修服务！

关于价格：本司标价均为参考价格，详情请咨询客服人员！

关于运费：运费可由双方协商，小件走快递，大件可走物流，若指定运输方式请提前说明！

关于发货：用户款一到达，我们的工作人员都会立即对您的定单进行确认，如果我们有货，汇款当天一定安排发货，缺货，我们会通知您，告诉您确切几天可以发货，一般3-5天就可以确保发货。在运输过程中，我们会通知客户货已经发出并提供物流公司单号并对货物全程跟踪，解决客户的后顾之忧！