

电动提升机 2吨3米电动环链葫芦 环链葫芦厂家

产品名称	电动提升机 2吨3米电动环链葫芦 环链葫芦厂家
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:亚重 型号:2T*3米 产地:河南新乡长垣
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

产品详情

电动环链葫芦又称环链电动葫芦是一种轻小型起重设备。电动环链葫芦由电动机，传动机构和链轮组成。电动环链葫芦全部按照国际标准生产，机身外形美观，结实耐用，内部齿轮全部经过高温淬火，增加了齿轮的耐磨性和韧性，采用国际先进的工艺，做工精细，齿轮间契合严密。

电动环链葫芦重量一般为 0.1~60吨，起升高度为3~120米，电动环链葫芦性能结构先进，体积小，重量轻，性能可靠，操作方便，适用范围广，对起吊重物、装卸工作、维修设备、吊运货物非常方便，它还可以安装在悬空工字钢、曲线轨道、旋臂吊导轨及固定吊点上吊运重物。

电动环链葫芦结构：

电动葫芦产品结构，机体选用高强度拉伸壳体或压铸铝壳体，采用薄壁挤压成型工艺精密制造，体积小、重量轻、强度高。标准的电动环链葫芦具备独立的变速箱系统，密封变速箱内的二级同轴传动齿轮机构，采用长寿命的油浴润滑系统。电动环链葫芦粉末冶金离合器作超载保护装置，制动采用盘式直流电磁场制动，制动力矩大、平稳、迅速、噪音小。

电动环链葫芦保养：

首先，电动环链葫芦齿轮箱内机油从开始运作时达500小时请检查润滑油量是否足够，以后第三个月定期检查润滑油情况，不足则需加油。

第二，在室外使用电动环链葫芦时，应架设防雨设备。 第三，经常保持环链电动葫芦零件的干燥,操作完毕时请将葫芦驶离潮湿区、高温区或化学区，以维持其性能。 第四，环链电动葫芦链条的保养，链条请上机油润滑，高粉尘工厂请上机油，且定期清除链条及极限导槽组内之异物，确保链条运转之顺畅。

第五，长期不使用环链电动葫芦时，应做防锈处理及清洁保养，并上下运转1-3分钟以维持其性能。

环链电动葫芦型号: 0.5t-3m/4m/5m/6m/7m/8m/10m/12m环链电动葫芦

2t-3m/4m/5m/6m/7m/8m/10m/12m环链电动葫芦

3t-3m/4m/5m/6m/7m/8m/10m/12m环链电动葫芦

5t-3m/4m/5m/6m/7m/8m/10m/12m环链电动葫芦

10t-3m/4m/5m/6m/7m/8m/10m/12m环链电动葫芦

各种规格可根据客户要求定制！

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（www.tianchebao.cn）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量可靠的产品。

河南华工重型机械有限公司位于长垣县南蒲工业园区，济东、大广、阿深三条高速在这里形成交汇，厂区距新郑国际机场130km。紧靠宏力大道和起重园区与大广高速连接线、东侧毗邻河南省起重工业园区，优越的区位优势就是无限的发展空间。

华工起重是起重机械配件和附件领域的专业制造商、服务商，产品范围覆盖起重机用抓斗、电动葫芦、车轮组、联轴器、吊钩组、卷筒组、滑轮组、制动轮等，及各种非标产品的设计与制造。我公司拥有完整、科学的质量管理体系，通过了ISO9001国际质量体系、14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。

联系人：吴梦月

手机：18737389285

电话：0373-8089007

传真：0373-8627312

地址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段