

# 电梯聚氨酯缓冲器 龙门吊行车聚氨酯缓冲器

产品名称	电梯聚氨酯缓冲器 龙门吊行车聚氨酯缓冲器
公司名称	新乡市天车宝科技贸易有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:亚重 型号:JHQ-C-4 规格:100*80
公司地址	河南省长垣县宏力大道南延段
联系电话	86-0373-8089007 18737389285

## 产品详情

缓冲器是起重机、塔吊、装卸机、电梯、矿车运行到极限位置或发生碰撞所需的防撞装置，它能迅速地将冲击势能转化为弹性势能，适用于冶金、矿山、铁路、港口、船舶、汽车、衡器、大型机械设备等领域。

聚氨酯缓冲器是利用聚氨酯材料特殊的微孔气泡结构来吸能缓冲，在受冲击过程中相当于带有多气囊阻尼的弹簧。适合安装在碰撞比较频繁的各种机械设备上。聚氨酯缓冲器重量轻，安装简单，无须维修，缓冲效果好，耐冲击，抗压性能好，耐腐蚀，在缓冲过程中无噪声，无火花，防爆性好，安全可靠、平稳。

聚氨酯缓冲器，是安全保护装置原件之一，适用性有量多面广的特点：

起重机械类：电动双梁桥式起重机、葫芦双梁桥式起重机、电动单梁桥式起重机、单/双梁桥式起重机、装卸桥式起重机。各类门式起重机及特种起重机械；

建筑起重机械类：卷扬机升降小平台、塔杆吊式运行小车、及各类运行机构的防撞装置；

电梯行业运行至终点的防撞装置，以及各种汽车的前后包角等。

聚氨酯缓冲器注意事项：

定时查看聚氨酯缓冲器的是不是正常工作，聚氨酯缓冲器的油液是不是足够，有无渗漏表象，引进导线的绝缘是不是杰出，保护设备是不是恰当牢靠。半年查看一次油液，当油液蜕变，粘度增大时应及时替换；

聚氨酯缓冲器在作业时电机不正常出现噪音和振荡，应及时查看轴承是不是损坏，如损坏应及时替

换；其次查看转子是不是松动，如松动应及时调整；

当聚氨酯缓冲器的推力下降，查看油量是不是缺乏，如缺乏应及时弥补；电网的电压是不是低于额外电压的85%，若低应及时前进到额外值。

JHQ-C型号：

JHQ-C-1型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-2型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-3型聚氨酯缓冲器

JHQ-C-4型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-5型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-6型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-7型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-8型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-9型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-10型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-11型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-12型聚氨酯缓冲器

JHQ-C-13型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-14型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-15型聚氨酯缓冲器

JHQ-C-16型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-17型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-18型聚氨酯缓冲器

JHQ-C-19型聚氨酯缓冲器 JHQ-C-20型聚氨酯缓冲器

新乡市天车宝科技贸易有限公司是河南华工重型机械有限公司线上交易起重配件的网络直销公司，天车宝（[www.tianchebao.cn](http://www.tianchebao.cn)）秉承“直销、改变、便捷、共赢”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，建立完善服务体系，为客户提供专业的一站式服务，立志打造国内起重机械网络直销品牌，争取用户满意度达到99%以上。“直销的销售模式”，让客户采购更简单、节约更多的隐性成本，并能买到质量可靠的产品。

河南华工重型机械有限公司位于长垣县南蒲工业园区，济东、大广、阿深三条高速在这里形成交汇，厂区距新郑国际机场130km。紧靠宏力大道和起重园区与大广高速连接线、东侧毗邻河南省起重工业园区，优越的区位优势就是无限的发展空间。

华工起重是起重机械配件和附件领域的专业制造商、服务商，产品范围覆盖起重机用抓斗、电动葫芦、车轮组、联轴器、吊钩组、卷筒组、滑轮组、制动轮等，及各种非标产品的设计于制造。我公司拥

有完整、科学的质量管理体系，通过了ISO9001国际质量体系、14001环境管理体系和OHSASI职业健康安全管理体系认证。

我公司热卖的缓冲器种类有：液压缓冲器、弹簧缓冲器、阻尼缓冲器、橡胶缓冲器、电梯专用缓冲器、复合型缓冲器等。欢迎来电咨询！

联系人：吴梦月

手机：18737389285（微信）

电话：0373-8089007

传真：0373-8627312

地址：河南省新乡市长垣县宏力大道南段 邮编：453400