南京风机盘管检修清洗

产品名称	南京风机盘管检修清洗
公司名称	南京佑天机电技术服务有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	南京市江宁区淳化街道青龙大道2号
联系电话	02584189547 18905143363

产品详情

风机盘管清洗流程-风机盘管清洗的必要性

风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。然而大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。所以,中央空调使用了一段时间(一般1-2年)后,就必须对风机铝翅片进行清洗,以解决上述弊端

风机盘管清洗流程-风机盘管清洗步骤

- 1、拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪冲洗滤网,使滤网不沾泥污灰尘。
- 2、正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。
- 3、检查风机马达、电容器等是否烧坏,如正常,用毛刷清洗叶轮、辊筒外壳。 4、采用对铝翅片无腐蚀,但能清除灰尘、污垢的SDP-01翅片水,用高压清洗机将翅片水喷于铝翅片上,让其作用5分钟,然后用清洗机冲洗翅片。 5、铝翅片清洗干净后(可见翅片内2-3排小铜管)正确安装风机盘管前面的风机马达及叶轮,使之完全复原。
- 6、清洗冷凝水托盘,投加三片杀菌灭藻片。 7、将洗净的隔尘网及挡板装回原位。
- 8、拆卸风机盘管小Y型过滤器清洗。 9、使环境复原。

风机盘管清洗流程-风机盘管清洗的好处

- 1、中央空调风机盘管经过清洗后,可以清除送、回风系统中细菌、灰尘,改善室内空气质量。
- 2、降低变风量空调机组的风阻,提高热交换效率,增加送风量,节省能源。
- 3、空调降低运行成本,提升资产价值。
- 4、定期对风机盘管系统维护,还能够延长机组使用寿命。