

30KN轮辐式外置式数显推拉力计

产品名称	30KN轮辐式外置式数显推拉力计
公司名称	上海楚承电子科技有限公司
价格	720.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHHF 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路825号2幢158室
联系电话	021-61843994 13122336250

产品详情

30KN轮辐式外置式数显推拉力计——产品介绍

轮辐式数显推拉力计价钱多少的用户，可来电咨询我们上海楚承电子科技有限公司，本司生产的SH系列轮辐式数显推拉力计运用科学的测量方法，采用先进的微电子技术、精密的加工工艺、装配而成，产品测量准确、性能稳定、耗电量低、操作简单，适用于汽车、摩托车、机械制造等行业的螺栓紧固及控制。

轮辐式数显推拉力计应用范围：轮辐式数显推拉力计广泛应用于电线电缆、纺织物、防水材料、无纺布、安全带、橡胶、塑料、薄膜、钢丝绳、钢筋、金属丝、金属箔、金属板材和金属棒丝等金属材料和非金属材料及零部件产品进行拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、延伸伸长率等试验，以及一些产品的特殊力学性能试验。1套，压缩附具1套，也可根据客户提供的试验标准或试验试样选择夹具或特殊设计夹具与附件。

30KN轮辐式外置式数显推拉力计

轮辐式数显推拉力计功能配置：

由专用传感器与无线Plam表整合于一体的无线数传式测力仪

重量不超过2kg的传感器与便携式Plam表，特别适合外出测量作业

超过250英尺数据传送距离，让您远离不安全或污染的环境

突破性的高精度，超低功耗的无线电传输，使该产品有更广阔的测量用途

孔销快装结构，与传感器的过载保护设计，让您贴心有安心

内置锂离子电池，支持7.2V快充，一次充电可连续工作24小时

推拉负荷测试、插拔力测试、

轮辐式数显推拉力计，电子测力计

高精度分辨率: 准确度优于0.2级.zui小读数达0.001KG;

kgn .lbf 可切换.并自动换算;

30KN轮辐式外置式数显推拉力计

轮辐式数显推拉力计主要特点：

精度高分辨率，采样速度高达2000HZ

上下限报警值可设定，声光报警，电平信号输出(可设置高低)

点阵式液晶显示器，绿色背光屏

测试值方向显示

操作界面中文英文显示可选择，显示测试内容可180度翻转，便于多角度观测

存储200组测试数据，并自动计算存储数据的平均值、zui大值、zui小值

三种单位N、kgf、lbf自动换算

独具的测试过程中*峰值保持功能

独具的按键动作力与回弹力测试

配合本公司电动测试机台可实现拉断立停、力值保持、施加力限制、疲劳试验等多种新型实用功能

重力加速度值可设定

峰值保持，保持时间可设定(0~30秒)

无操作自动关机(时间自由设定0-99分钟)

串口通讯(可方便的配置为USB通讯)，电脑显示力值曲线、力值表格等多种显示方式并对数据进行处理：如打印、统计分析等

楚承售后服务：

1、质量保证：作为设备供应商-----，

我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合国家标准和质量认证体系，并提供产品技术资料(包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等)。

2、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

3、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期，有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，终身技术服务支持。

4、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

5、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系：当设备出现故障，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，费购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。