

# 托利多SBS-2T称重传感器 SBS-2

产品名称	托利多SBS-2T称重传感器 SBS-2
公司名称	南京世伦工业设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅特勒托利多 型号:SBS-2T称重传感器 产地:江苏
公司地址	江苏南京市江宁区天元西路
联系电话	86 025 83283238 18105169808

## 产品详情

SBS-2T称重传感器主要特点：

悬臂梁式

优质合金钢材质

高精度

高稳定性

通过NTEP,CMC,OIML认证

安装简便、快速 表层镀镍防腐处理 适用于平台秤、搅拌站、皮带秤和配料秤等

专营梅特勒托利多称重传感器，称重模块，称重仪表等称重产品，十年诚信，正品保障，采购放心

南京世伦工业设备有限公司与梅特勒托利多建立了良好的合作关系，保证一手正品货源，以优势的价格，给用户带来更好的产品和服务！

专注于称重行业10年

担心采购价格太高？——南京世伦业界低价，压缩我们的成本，感恩让利客户！

担心货期太长？——我司梅特勒托利多产品大量备货，常规产品1.5天内发货，3-5天内完成交付，特殊情

况以合同为准！

担心买到高仿假货？——南京世伦是最正规的一手货源，保证100%原装正品，所售产品接受任何检测，不是正品赔10倍！

您的一切疑虑，南京世伦为您全部解决。

有需要，请联系

南京世伦工业设备有限公司

尹达

手机：18105169808

电话：025-83283238

QQ：3071252604

SBS-2T称重传感器的详细介绍

SBS-2T称重传感器产品特点：

- 获得荷兰NMI颁发的OIML R60 C3证书
- 激光焊接密封，防护等级IP68
- 安装高度低
- 长期稳定性好
- 结构紧凑，完全代替梅特勒托利多SBS-2T称重传感器
- 防爆性能满足Ex ib IIC T4
- 适用于地上衡、化工、食品、医药等行业配料称重控制

SBS-2T称重传感器技术指标：

额定容量 kg 250，500，1000，2000，5000

灵敏度 mV/V  $2 \pm 0.002$

不重复性 % 0.01

滞后 %  $\pm 0.02$

非线性 %  $\pm 0.02$

蠕变（30分） %  $\pm 0.02$

零点输出 %  $\pm 1$

温度补偿范围  $-10 \sim +40$

工作温度范围  $-20 \sim +65$

灵敏度温度系数 %Load/  $\pm 0.002$

零点温度系数 %./  $\pm 0.002$

输入阻抗  $381 \pm 4$

输出阻抗  $350 \pm 1$

绝缘电阻 M  $5000$ (直流50V)

建议激励电压 V(DC/AC)  $5 \sim 15$

大激励电压 V(DC/AC)  $20$

安全过载 %  $150$

极限过载 %  $300$

防护等级 IP68

电缆长度 m  $3.1$ (5mfor5000kg)

1) 可提供高温传感器，高工作温度为150 。

SBS-2T称重传感器厂家，SBS-2T称重传感器价格，欢迎联系我们！