

PA66 53G33 日本旭化成 刚性高

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PA66 53G33 日本旭化成 刚性高 |
| 公司名称 | 上海圆高塑化科技有限公司 |
| 价格 | 6.00/千克 |
| 规格参数 | 日本旭化成:PA66 53G33:日本旭化成 日本旭化成:53G33 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室 |
| 联系电话 | 15802190887 |

产品详情

圆高塑化科技公司本着谈信誉，讲诚信，重信用、守合同，以品质保证，客户至上的宗旨，为客户提供品质优良、价格合理的塑料原料。充足的货源去求得共创双赢，我们愿与社会各界朋友真诚合作！

供应PA66 台湾南亚 6410G5 25%玻纤增强阻燃UL94V-0 用途:
对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断路器.连接器

供应PA66 日本旭化成93G33增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的外观。办公家俱

供应PA66 日本旭化成90G33 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为33%。良好的流动性和外观。
汽车零件

供应PA66 日本旭化成90G50 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为50%。良好的外观。办公家具

供应PA66 日本旭化成90G55 增强的强度和刚性，玻璃纤维含量为55%。良好的外观和耐气候性。
汽车外部零件

供应PA66 日本东丽 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0
环保无卤

供应PA66 日本东丽 CM3001G15 玻纤15% 阻燃BH

供应PA66 日本东丽 CM3001G30 玻纤30% 阻燃HB

供应PA66 日本东丽 CM3004G15 玻纤15% 阻燃V0

供应PA66 日本东丽 CM3004G30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

供应PA66 日本东丽 CM3006-E 阻燃V-2 未强化 耐热性

供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 阻燃V-2 玻纤15%强化

供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 阻燃V-2 玻纤30%

供应PA66 德国巴斯夫 A3WG5 ; A3WG6玻纤增强级

供应PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级高流动

供应PA66 德国巴斯夫 A3Z 增韧级

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 玻纤15% 高刚性, 尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 玻纤30% 高刚性, 尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG7 玻纤35% 高刚性, 尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG10 玻纤50% 高刚性, 尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

供应PA66 美国杜邦 101L 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦 101F 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦 70G20HSL 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦 8018 13%玻纤 超韧级

供应PA66 美国杜邦 ST801 杰出的耐冲击性

供应PA66 美国杜邦 ST801A 超韧级 防紫外线

供应PA66 美国杜邦 103HSL 热稳定级

供应PA66 美国杜邦 103FHS 注塑级 热稳定级

供应PA66 美国杜邦 FR50 加GF25% V-0阻然

供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂, V-O阻然

供应PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂, V-O阻然

供应PA66 美国杜邦 FR52G30BL 30%玻纤,阻然

供应PA66 美国杜邦 70G13L 高强度,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦 70G13HS1L 高强度 ,玻纤13%

供应PA66 美国杜邦 70G43L 高刚性 , 玻纤43%

供应PA66 美国杜邦 70G33L 高强度 玻纤33%

供应PA66 美国杜邦 70G30L GF30%

供应PA66 美国杜邦 408L 耐冲击性

供应PA66 美国杜邦 408HS 热稳定级

供应PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解 , 食品级

供应PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

供应PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

供应PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

供应PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

供应PA66 日本旭化成 1300S 通用级 V2 平衡的流动性和机械性

供应PA66 日本旭化成 1300G GF33% 阻燃增强级 强度刚性

供应PA66 日本旭化成 1402G V2 玻纤30%,良好的热抗老化 , 高刚性

供应PA66 日本旭化成 PG170 V0 玻纤15% 防火

供应PA66 日本旭化成 PG172 V0 玻纤20% 阻燃

供应PA66 日本旭化成 14G15 V2 玻纤15%, 高刚性 耐热

供应PA66 日本旭化成 14G45 V2 玻纤45%, 高刚性 耐热

公司主要销售原料有 :

PA9T 日本可乐丽系列

PPS 日本宝理系列 飞利浦系列 日本油墨系列 美国泰科纳系列

PET : 台湾南亚系列、美国杜邦系列

PBT : 台湾南亚系列、基础创新 (原美国GE) 系列、美国杜邦系列、台湾长春系列、日本宝理系列、三菱工程系列

POM (聚甲醛) : 美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、日本旭化成系列、泰科纳/赫斯特系列、

日本宝理系列、韩国工程塑料、日本三菱工程系列、台湾台丽钢系列、南通宝泰菱系列

PA (尼龙) : 台湾南亚系列、美国杜邦系列、德国巴斯夫系列、德国朗盛系列、日本旭化成系列

PC (聚碳酸酯) : 德国拜耳系列、
日本三菱工程系列、韩国三星系列、基础创新 (原GE) 系列、日本帝人系列、韩国LG-DOW系列

PC/ABS合金料 : 基础创新 (原美国GE) 系列、德国拜耳系列、台湾奇美系列、日本帝人系列、
韩国LG系列