

美国舒尔曼 PA66 66GF43HRN

产品名称	美国舒尔曼 PA66 66GF43HRN
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	美国舒尔曼:PA66 66GF43HRN:美国舒尔曼 美国舒尔曼:66GF43HRN
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

产品 生产商/供应商 定属记号

SCHULAMID 66 CF 20 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 CF 30 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GB 30 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GBF 3020 FR 4 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GBF 3020 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 15 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 15 HI H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 15 HI K2034 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 25 FR 5 A A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 25 FR 5 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 25 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 30 GID K1802 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 30 GID A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 30 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 30 HE LW A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 30 HI A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 30 HR A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 35 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 35 HE GREY 967826 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 50 H TS A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 50 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GRF 2318 H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 LGF 60 NV A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MK 30 HI H K1357 GRAU 967370 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MKF 4015 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MNF 2510H A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MV 2 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MV HIH K1416 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MV HIK1416 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MV HITST A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MV HI A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MW 30FR 4 K2031 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MW 30FR 4 K2230 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 MW 30FR 4 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 SK 1000 A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66/6 MT 20 K 1849 A. Schulman Europe 尼龙66/6

SCHULAMID 66GF25 A. Schulman Inc. 尼龙66

SCHULAMID 66GF33RN A. Schulman Inc. 尼龙66

SCHULAMID 66GF30RC A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID B66 GF 30SCHWARZ RC A. Schulman Europe 尼龙66 SCHULAMID E-17441 A. Schulman Inc. 尼龙66

美国舒尔曼 66GF43HRN 尼龙66

应用：摇杆外壳 材料：玻纤增强尼龙 要求：刚性，热稳定性，耐油性，优势：消音

应用：灯头 材料：玻纤增强阻燃尼龙 要求：阻燃：刚性，阻燃性 优势：尺寸稳定性

应用：连接器 材料：阻燃尼龙 要求：优良的流动性，阻燃性，热稳定性 优势：容易成型 薄壁

应用：底盘 刹车帽 材料：增韧尼龙 要求：刚性 优良的机械特性 优势：优良的外面 综合的性能的平衡性

应用：清洁设备的机壳，电动工具外壳 材料：尼龙66+30%GF+阻燃剂 要求：优良的冲击抵抗性 优良的机械特性 优势：优良的外观

风扇的骨架 应用:风扇的外壳 材料：尼龙66+GF30% 要求：热抵抗性 高刚性 吸振 优势：尺寸稳定性

应用：打火机机身 材料：尼龙材料 要求：冲击抵抗 快速结晶 优势：成型周期短 易焊接

应用：束线带 材料：PA66 要求：低温冲击强度 高流动性 优势：快速结晶