

太原陆玖捌纯铁有限公司专业供应纯铁锻圆

产品名称	太原陆玖捌纯铁有限公司专业供应纯铁锻圆
公司名称	太原陆玖捌纯铁有限公司
价格	4650.00/吨
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区胜利街282号棕榈佳苑小区3幢1层1203号
联系电话	0351-3299466 13100004624

产品详情

太原陆玖捌纯铁有限公司供应纯铁锻圆

纯铁锻圆牌号：DT4、DT4A、DT4E、DT4C

纯铁锻圆规格：100~ 350mm

纯铁锻圆描述：

材质特性：截面平整，冷热加工性能良好。可进行车、镗、冲、弯、拉、锻、轧等加工。

显著特点：电磁性能优良

产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

产品包装：钢筋捆扎

订货说明：

- 1.正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为high级（A），特级（E），超级（C），要求磁性高的应订高牌号（E,C级）。
- 2.电磁纯铁系列一般保证电磁性能，化学成分不作验收条件。如用户要求保证化学成分，请在购货合同中注明。
- 3.出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量 0.007%，可采用.....更多纯铁资讯、行情、知识、询价或垂询销售热线...

10、纯铁管

太原陆玖捌纯铁有限公司供应电工纯铁管，广泛用于制造电器、通讯器材、仪表、电磁元件、零件及飞机、宇航飞行器电机壳体等，是国防工业部门的主要软磁材料。它要求低的矫顽力和高导磁率及磁感应值。因此，对化学成份的控制和金属纯度的要求都比较严格。工业纯铁的牌号“DT”，如DT3、DT4A E C、DT8等。分为普级、high级(A)、特级(E)、超级(C)四种。适用于充磁机、仪器仪表、开关、电磁锁、马达、电磁离合器、屏蔽、铁路信号继电器等电子行业。

【性能】

- (1) 电磁性好，磁性稳定又无磁时效。
- (2) 钢质纯净度高，这为用户简化和缩短零件退火工艺创造了可靠条件。
- (3) 冷、热加工性好。
- (4) 具有良好的焊接和电镀性能。更多纯铁资讯、行情、知识、询价或垂询销售热线...

11、冷轧薄板 冷轧卷料开平板

太原陆玖捌纯铁有限公司供应纯铁冷轧薄板

纯铁薄板牌号：DT4、DT4A、DT4E、DT4C

纯铁薄板规格： 0.3~ 5.0mm

纯铁薄板描述：

材质特性：板面精度高，平整、均匀、光亮。厚度公差 $\pm 0.03\text{mm}$ 。可进行分条加工。

显著特点：电磁性能优良

产品包装：铁盒精包装

1.正确选择牌号。电磁纯铁按照磁性水平的高低，分为high级(A)、特级(E)、超级(C)，要求磁性高的应订高牌号(E,C级)。

12、冷轧卷料 冷轧卷料分条 冷轧纯铁带

太原陆玖捌纯铁有限公司供应纯铁冷轧卷料（可分条、可开平）

纯铁卷料牌号：DT4、DT4A、DT4E、DT4C

纯铁卷料规格： 0.3~ 5.0mm

纯铁卷料描述：

材质特性：板面精度高、均匀、光亮。厚度公差 $\pm 0.03\text{mm}$ 。可进行分条、开平等加工。

产品用途：电磁铁芯、仪器仪表元件等

产品包装：防锈包装

订货说明：

3.出厂产品的电磁性能实在试样经磁性退火条件下测定的，而交货是热轧、热锻或软化退火状态（冷轧、冷拔材）出厂。因此用户制成零件后，应经退火才能充分发挥材料的潜在磁性。磁性退火工艺：如成品含碳量 0.007%，可采用.....更多纯铁资讯、行情、知识、询价请垂询销售热线...。

4. 电磁纯铁冷轧卷料尺寸精度高，如对公差有特殊要求，请在订货前说明。

5.一般情况，无需加工的货物，交货周期为三个工作日，需要进行加工的货物，依照图纸复杂程度，另行确定交货时间。更多纯铁资讯、行情、知识、询价或垂询销售热线...