

190A汽油发电电焊机多功能使用

产品名称	190A汽油发电电焊机多功能使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

190A汽油发电电焊机多功能使用一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。系利用电感的原理做成的，电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化，利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料，来达到使它们结合的目的。实际上就是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊 直流电焊机机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

190A汽油发电电焊机多功能使用

大泽动力王经理：021-51987642/13127630169（同微信！）

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

产品品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TOTO190MT-2

发电机参数：

- *、电焊功率：7KW
- *、备用功率：8KW
- *、额定电压：220V
- *、额定频率：50HZ
- *、油箱容积：25L
- *、功率因数：1.0
- *、连续工作：12h
- *、启动方式：电启动

电焊机参数：

- *、电流调节：0-190A
- *、焊接范围：0-4.0MM
- *、焊接模块：自动焊接模块
- *、空载电压：60V
- *、焊接电压：22-32V
- *、焊机等级：工业焊机

其他参数：

- *、外形尺寸：600*505*550
- *、结构类型：手推式
- *、噪音dB (A) LP7M：68-75Db
- *、机器重量：60kg

发动机参数：

- *、发动机品牌：本田動力
- *、发动机型号：GX390
- *、机油容积：1.1L
- *、耗油量：315g/KW.H
- *、活塞排量：389CC

*、燃油型号：90# 92# 95#汽油

*、缸体结构：四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包