

## 300A汽油发电电焊两用机

产品名称	300A汽油发电电焊两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 300A汽油发电电焊两用机

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。  
不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理。
- 3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。
- 4.修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。
- 5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。
- 6.大泽有汽油发电焊机和柴油发电焊机，辅助电源在5/10KW，让您在电焊的同事还可以用5/10KW的辅助电源发电，满足您的户外用电的需求。

### 300A汽油发电电焊两用机

大泽动力王经理：021-51987642/13127630169（同微信！）

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

品牌：大泽動力

技术参数：

\* 产品型号：TOTO300MT-2

发电机参数：

\*、电焊功率：7KW

\*、备用功率：8KW

\*、额定电压：220V

\*、额定频率：50HZ

\*、油箱容积：37L

\*、功率因数：1.0

\*、连续工作：12h

\*、启动方式：电启动

电焊机参数：

\*、电流调节：0-300A

\*、焊接范围：0-6.0MM

\*、焊接模块：自动焊接模块

\*、空载电压：60V

\*、焊接电压：22-32V

\*、焊机等级：工业焊机

其他参数：

\*、外形尺寸：935\*620\*650

\*、结构类型：手推式

\*、噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

\*、机器重量：130/160kg

发动机参数：

\*、发动机品牌：本田動力

\*、发动机型号：GX630

\*、机油容积：1.65L

\*、耗油量：315g/KW.H

\*、活塞排量：688CC

\*、燃油型号：90# 92# 95#汽油

\*、缸体结构：双缸，四冲程、风冷、汽油发动机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包