

多功能400A柴油电焊发电机

产品名称	多功能400A柴油电焊发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

多功能400A柴油电焊发电机发电焊机行业的年工业销售产值在增长，出口交货值也在增长。但从每年的数据显示，全年工业销售产值和出口交货值的增速逐年减缓。其原因在于行业需求的波动、经济危机对用户新建项目的影响、国际市场需求下降等。这反映了电焊机行业的严峻形势。大泽发电电焊一体机将推向全球各地，操作简单，携带方便，在户外施工没有电源也同样可以使用。一机两用，轻巧方便，适用于市政工程，野外管道焊接，供电抢修等

多功能400A柴油电焊发电机

大泽动力王经理：021-51987642/13127630169（同微信！）

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

品牌：大泽動力

技术参数：

* 产品型号：TO-CR400MT2

发电机参数：

*、额定功率：22KW

*、备用功率：25KW

*、额定电压：220/380V

*、额定频率：50HZ

*、油箱容积：60L

*、功率因数：1.0

*、连续工作：16h

*、启动方式：电启动

普通焊加纤维素焊条参数：

*、电流调节：0-400A

*、焊接范围：0-8.0MM

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：80V ± 8V

*、焊接效率：89%

*、防护等级：IP21S

*、焊接电压：22-40V

*、焊机等级：工业焊机

气保焊机参数：

*、额定电压：380V

*、额定频率：50/60HZ

*、焊接电流：400A

*、电流调节：60-400A

*、输出电压调节范围：15-50V

*、输出空载电压：79V

*、效率：89%

*、焊丝规格：1.0-1.6

*、CO2气体流量：15 ~ 20L/min

*、主变压器绝缘等级：F

*、输出电抗器绝缘等级：F

氩弧焊机参数：

*、额定电压：380V

*、额定频率：50/60HZ

*、额定输出容量：12.1KVA

*、额定输出电流：21A

*、电流调节范围：5 ~ 315A

*、前气时间：0.1 ~ 15s

*、起弧时间：20-160A

*、缓升时间：0.1 ~ 10s

*、起弧电流：20-160A

*、恒流电流：5 ~ 315A

*、占空比：1%-100%

*、脉冲频率：0.2-20HZ

*、基值电流：5 ~ 315A

*、衰减时间：0.1-15s

*、收弧电流：3-315A

*、延气时间：0.1-15s

*、输出空载电压：72V

*、功率因数：0.87

*、负载持续：60%

其他参数：

*、外形尺寸：2200*900*1400mm

*、结构类型：静音式

*、噪音dB (A) LP7M：68-75Db

*、机器重量：1400kg

发动机参数：

- *、发动机品牌：大泽動力
- *、发动机型号：TOTO-KD4100
- *、发动机功率：33KW
- *、机油容积：5L
- *、耗油量：205g/KW.H
- *、活塞排量：2.3L
- *、燃油型号：0#、-10#、柴油
- *、缸体结构：四缸、直列、四冲程、水冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包