

# 移动焊接500A柴油发电焊机

产品名称	移动焊接500A柴油发电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 移动焊接500A柴油发电焊机

**【产品优势】**：自动喷嘴控油系统，可使您机器节能效果较佳，大大解决了柴油燃料的使用成本，可使机器终身不坏因为机器老化而增加油耗；

**【产品用途】**：大泽发电电焊机是发电机和发电焊机的较好结合，可以焊接8.0以内的焊条，适用于户外钢铁结构的焊接，常态焊7.0焊条，较大焊8.0焊条，自带5KW辅助电源，可带动焊机的运行，另外可以在不焊接的时候可以提供照明，是户外施工的必备工具。

**【推荐理由】**：柴油发电电焊机，这款发电电焊一体机以柴油为燃料,节能省油，手推车式带有轮子,不管您是在工地使用,还是车载运输这个发电焊机都非常的方便。

### 移动焊接500A柴油发电焊机

大泽动力王经理：021-51987642/13127630169（同微信！）

交易方式统一为签订购销合同！

投标项目客户请及时联系我们授权！

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

品牌：大泽動力

技术参数：

\* 产品型号：TO-CR500MT2

#### 发电机参数：

- \*、额定功率：22KW
- \*、备用功率：25KW
- \*、额定电压：220/380V
- \*、额定频率：50HZ
- \*、油箱容积：60L
- \*、功率因数：1.0
- \*、连续工作：16h
- \*、启动方式：电启动

#### 普通焊加纤维素焊条参数：

- \*、电流调节：0-500A
- \*、焊接范围：0-8.0MM
- \*、焊接模块：自动焊接模块
- \*、空载电压：80V ± 8V
- \*、焊接效率：89%
- \*、防护等级：IP21S
- \*、焊接电压：22-40V
- \*、焊机等级：工业焊机

#### 气保焊机参数：

- \*、额定电压：380V
- \*、额定频率：50/60HZ
- \*、焊接电流：500A
- \*、电流调节：60-500A
- \*、输出电压调节范围：15-50V
- \*、输出空载电压：79V
- \*、效率：89%

- \*、焊丝规格：1.0-1.6
- \*、CO<sub>2</sub>气体流量：15~20L/min
- \*、主变压器绝缘等级：F
- \*、输出电抗器绝缘等级：F

氩弧焊机参数：

- \*、额定电压：380V
- \*、额定频率：50/60HZ
- \*、额定输出容量：12.1KVA
- \*、额定输出电流：21A
- \*、电流调节范围：5~315A
- \*、前气时间：0.1~15s
- \*、起弧时间：20-160A
- \*、缓升时间：0.1~10s
- \*、起弧电流：20-160A
- \*、恒流电流：5~315A
- \*、占空比：1%-100%
- \*、脉冲频率：0.2-20HZ
- \*、基值电流：5~315A
- \*、衰减时间：0.1-15s
- \*、收弧电流：3-315A
- \*、延气时间：0.1-15s
- \*、输出空载电压：72V
- \*、功率因数：0.87
- \*、负载持续：60%

其他参数：

- \*、外形尺寸：2200\*900\*1400mm

\*、结构类型：静音式

\*、噪音dB ( A ) LP7M：68-75Db

\*、机器重量：1400kg

发动机参数：

\*、发动机品牌：大泽動力

\*、发动机型号：TOTO-KD4100

\*、发动机功率：33KW

\*、机油容积：5L

\*、耗油量：205g/KW.H

\*、活塞排量：2.3L

\*、燃油型号：0#、-10#、柴油

\*、缸体结构：四缸、直列、四冲程、水冷、直接喷射

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包