

# 车载16千瓦数码柴油发电机价格

产品名称	车载16千瓦数码柴油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO19000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

时间是金，其值无价。

主营：汽油发电机、柴油发电机、数码变频发电机、多燃料发电机、柴汽油机水泵、发电电焊一体机。

汽油发电机分别为：1kw-2kw-3kw-5kw-6kw-7kw-8kw-8.5kw-10kw-12kw-15kw-20kw-25kw-30kw（静音式发电机）

柴油发电机分别为：3kw-5kw-6kw-10kw-12kw-15kw-20kw-24kw-30kw-40kw-50kw-75kw-100kw-120kw-200kw-300kw-400kw-500kw【（静音款发电机）-5千瓦以上都可装ATS(自启动)装置】

数码变频发电机组分别为：1千瓦-2千瓦-3千瓦-5千瓦-8千瓦（式发电机）

多燃料发电机分别为：10kw-15kw-20kw-25kw-30kw（可烧天然气、液化气、汽油）

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

联系人：朱明（经理）

销售电话：（Tel/手机）：15000275672（座机）/021-51987460

电子邮箱：（E-mail）1292423463@qq.com

企业QQ：1292423463

展厅地址：（Office Add）上海市宝山区金宝路188号

关于售后：\*\*\*\* 质保一年 终身维护 全国联保

推荐理由：质量过硬，耗油量低，操作简单，服务周到，施工、应急、备用的\*\*之选

型号： TO19000ET-2

#### 一.发电机参数：

- \*.额定功率： 16KVA
- \*.后备功率： 17KVA
- \*.额定频率： 50HZ
- \*.额定电压： 220/380V
- \*.机构类型： 静音式
- \*.功率因素： 0.8/\*0
- \*.相数： 单/三相
- \*.直流输出： 12-\*3 ( V-A )
- \*.电机类型： 稀土永磁电机

#### 二.发动机参数：

- \*.绝缘等级： F
- \*.启动方式： 电启动
- \*.调速方式： 自动调速
- \*.发动机品牌： 大泽動力
- \*.发动机型号： TO-292
- \*.冷却方式： 空气冷却
- \*.额定转速： 3000r/min
- \*.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- \*.燃烧系统： 直喷式
- \*.进气方式： 自然吸气
- \*.控制装置： ECU

\*.消音装置： 工业静音器

\*.油箱容量： 25L

\*.过载能力： 100%

\*.压缩比： 19:1

### 三.整机参数：

\*.燃油表： 有

\*.电压表： 有

\*.输出指示灯： 有

\*.过载保护： 有

\*.控油装置： 有

\*.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

\*.工作时间： 6-12H

\*.噪音水平： 59-75db

\*.机器重量： 190/245kg

\*.外形尺寸： 950\*600\*750

\*.售后服务： 大泽原装 全国联保

### 四.随机配件：

\*.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组启动用电池，普遍采用蓄电池作为其核心动力源，低噪声、低能耗、低故障、低使用费。现的电池品牌比较多，可是很多人都不了解正确的铅酸蓄电池充电方法。

#### 一、充电器

蓄电池充电方法很重要，正确的充电方法能够电池的使用寿命。给电池充电使用原装充电器，充电器是与所配置的蓄电池相匹配的。其补充电流、充电电压和转换电流、浮充电压、浮充电流是规定好的，其它充电器的参数都有一定的范围的差异，很有可能与所配置的蓄电池不匹配，所以不可随意更换充电器。

## 二、充电环境

由于电池充电过程中充电器会产生一定的热量，所以建议电池放在空旷通风处进行充电，严禁在充电时用外物覆盖充电器，否则容易损坏充电器与电池，甚至造成火灾事故;另外也严禁充电器被水浸或雨淋。

## 三、充电时间

使用电池，要养成充电的习惯，要保证电池能充满电，千万不要等电用光了再充电，以免因“深放电”而缩短电池寿命。也不要再在电池倒置的情况下充电。充足电的电池，如果长期放置不用，也要每个月补充电一次。

平时注意使用正确的铅酸蓄电池充电方法，注意多保养蓄电池，用户可以大大延长电池的使用寿命。